

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
1	PARQUE INFANTIL 1 TORRE: PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS DE MADEIRA PLÁSTICA. PERFIL MEDINDO NO MÍNIMO 120 X 120 MM E PAREDE DE 20 MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA. FERRAGENS GALVANIZADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, CONTENDO: 01 TORRE COM PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 1,00 X 1,00M INSTALADO A NO MÍNIMO E 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 X 1,30M; 01 TEIA DE CORDAS PARA ESCALADA, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, E CORDAS DE POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,80 M DE LARGURA COM PEGA MÃO; 01 ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO 6 DEGRAUS, CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE NO MÍNIMO 1"X1,25MM, ¾"X1,25MM; 01 TOBOGÁ COMPOSTO DE 2 CURVAS DE NO MÍNIMO 90°EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO Ø 80CM, FIXO À TORRE COM PAINEL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO COMO ACABAMENTO UMA SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO; 01 CONJUNTO DE 02 BALANÇOS: SENDO 01(UM) ASSENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E 1 (UM) ASSENTO TIPO CADEIRINHA PARA BEBÊS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM CINTO DE SEGURANÇA. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 42,6 MM COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00MM; 01 GUARDA-CORPO TUBULAR, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 25,4 MM X PAREDE DE NO MÍNIMO 1,25 MM, COM BARRAS VERTICAIS DE NO MÍNIMO	UNIDADE	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	24.911,46	18.000,00	18.000,00	0,00	27,74



# MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS

Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
	DIÂMETRO 12,7 MM, ALTURA APÓS MONTAGEM DE NO MÍNIMO 80 CM.CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.							

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
2	PARQUE INFANTIL 2 TORRES: PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS DE MADEIRA PLÁSTICA. PERFIL MEDINDO NO MÍNIMO 120 X 120 MM E PAREDE DE 20 MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA. FERRAGENS GALVANIZADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, CONTENDO: 02 TORRES COM PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 1,00 X 1,00M INSTALADO A NO MÍNIMO 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 X 1,30M; 01 ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO NO MÍNIMO 2,70 DE COMPRIMENTO X 0,52 M DE LARGURA, COM PEGA MÃO; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS KIDS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 42,6 MM COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM; 01 ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO 6 DEGRAUS, CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE NO MÍNIMO 1"X1,25MM, ¾"X1,25MM; 01 RAMPA CURVADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA CONTENDO 8 DEGRAUS E PORTAL DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 TUBO HORIZONTAL (TIPO TÚNEL RETO) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 2M DE COMPRIMENTO E NO MÍNIMO Ø80CM, COM FIXAÇÃO Á TORRE COM 2 (DOIS) PAINÉIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 TOBOGÃ COMPOSTO DE 2 CURVAS 90°EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO Ø 80CM, FIXO Á TORRE COM PAINEL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO , CONTENDO COMO ACABAMENTO UMA SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO; 01 JOGO DA VELHA COMPOSTO	UNIDADE	MG COMERCIAL EIRELI	41.276,00	31.990,00	31.990,00	0,00	22,50



# MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS

Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
	POR CILINDROS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, COM AS LETRAS "X" E "O"; 01 GUARDA-CORPO TUBULAR, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 25,4 MM X PAREDE DE 1,25 MM, COM BARRAS VERTICAIS NO MÍNIMO DE DIÂMETRO 12,7 MM, ALTURA APÓS MONTAGEM DE NO MÍNIMO 80 CM. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.							

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
3	PARQUE INFANTIL 3 TORRES: PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS DE MADEIRA PLÁSTICA. PERFIL MEDINDO NO MÍNIMO 120 X 120 MM E PAREDE DE NO MÍNIMO 20 MM, REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA. FERRAGENS GALVANIZADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, CONTENDO: 03 TORRES COM PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 1,00 X 1,00M INSTALADO A NO MÍNIMO 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 X 1,30M; 01 ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, MEDINDO NO MÍNIMO 2,60 DE COMPRIMENTO X 0,52 M DE LARGURA, COM PEGA MÃO; 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS KIDS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 42,6 MM COM PAREDE DE 2,00 MM; 01 ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO 6 DEGRAUS, CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE NO MÍNIMO DE 1"X1,25MM, 3/4"X1,25MM; 01 TUBO HORIZONTAL (TIPO TÚNEL RETO) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO Ø80CM, COM FIXAÇÃO Á TORRE COM 2 (DOIS) PAINÉIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 TOBOGÃ COMPOSTO DE 2 CURVAS 90°EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO Ø 80CM, FIXO Á TORRE COM PAINEL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO , CONTENDO COMO ACABAMENTO UMA SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA FIXAÇÃO AO SOLO; 01 JOGO DA VELHA COMPOSTO POR CILINDROS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, COM AS LETRAS "X" E "O"; 02 GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, ALTURA APÓS MONTAGEM DE NO MÍNIMO	UNIDADE	MG COMERCIAL EIRELI	68.328,00	45.750,00	45.750,00	0,00	33,04

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
	80 CM; 01 TEIA DE CORDAS PARA ESCALADA, COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, E CORDAS DE PÓLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 1,80 M DE COMPRIMENTO X 0,80 M DE LARGURA COM PEGA MÃO; 01 RAMPA DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1700 MM X 920 MM DE LARGURA COM 6 TACOS EM MADEIRA PLÁSTICA FIXADOS E PEGA MÃO DUPLO NAS LATERAIS; 01 PASSARELA CURVA POSITIVA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM NO MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 31,75 MM E PAREDE DE 2,00 MM, BARRAS VERTICAIS DE NO MÍNIMO DE DIÂMETRO 9,525 MM. MEDINDO NO MÍNIMO 1950 MM DE COMPRIMENTO X 940 MM DE LARGURA E ALTURA DE 800 MM. ASSOALHO E TRAVESSAS EM MADEIRA PLÁSTICA. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.							

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
4	PARQUE ACESSIBILIDADE-PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE 1 TORRE COM COBERTURA SEXTAVADA COM ALTURA PATAMAR MÍNIMA DE 80CM: PLATAFORMA, TIPO MP. COM 6 COLUNAS EM POLÍMERO RECICLADO COM ACABAMENTO EM POLIETILENO, MEDINDO NO MÍNIMO 110 MM X 110 MM X 3800 MM; PATAMAR SEXTAVADO CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM POLÍMERO RECICLADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1730 MM ENTRE AS FACES PARALELAS; ALTURA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO MÍNIMO DE 1800; TELHADO (COBERTURA DA TORRE EM FORMA SEXTAVADA) MEDINDO NO MÍNIMO 1730 MM ENTRE AS BORDAS PARALELAS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO. 1 JOGO - GUARDA CORPO ÁBACO 1 JOGO - GUARDA CORPO JOGO DA VELHA 1 ESCORREGADOR CARACOL RETO DUPLO MÍNIMO 1,20M COM PLATAFORMA AUXILIAR E 2 ALAMBRADOS. 1 ESCORREGADOR RETO MÍNIMO DE 1,60M COM PORTAL 1 ESCORREGADOR DUPLO MÍNIMO DE 1,60 COM PORTAL 1 ESCALADA ROTOMOLDADA MÍNIMO DE 1,20M COM PORTAL 1 ESCADA 3 DEGRAUS DE NO MÍNIMO 800MM 1 RAMPA DE TACOS - H1,40/1,20M 1 - TORRE DE MADEIRA PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1400MM, CONTENDO 4 COLUNAS DE NO MÍNIMO 110MM X 110MM X 3,15M 1 - TORRE DE MADEIRA PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 1200MM PARA COQUEIRO, 4 COLUNAS DE NO MÍNIMO 110MM X 110MM X 2,50M 1 - TORRE MP MÍNIMO DE 8200MM, 4 COLUNAS DE NO MÍNIMO 110MM X 110MM X 3,00MM 1 - COBERTURA SEXTAVADA( CHINESA) DE MADEIRA PLASTICA * OPCIONAL:ALTERAR ESCALADA DE CORDAS POR ESCALADA DE TACOS. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	MG COMERCIAL EIRELI	143.960,00	129.460,00	129.460,00	0,00	10,07

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
5	GANGORRA FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO "1.1/2 x 2MM.CHAPA DE 3MM, MEDIDAS MÍNIMAS DE 450X500X2000MM. ASSENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM (RESISTENTE A AÇÕES CLIMÁTICAS),SOLDA MIG. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	MG COMERCIAL EIRELI	19.980,90	17.930,00	17.930,00	0,00	10,26
6	CARROSSEL 8 LUGARES: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2" X 3 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; ASSENTOS EM MADEIRA BENEFICIADA. UTILIZA EIXO MACIÇO, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. MEDIDAS: DIÂMETRO: DE NO MÍNIMO 1881 MM X ALTURA: 760 MM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	MG COMERCIAL EIRELI	13.533,92	9.892,00	9.892,00	0,00	26,91



**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
7	BALANÇO AÇO 2 LUGARES ASSENTO KIDS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; BARRA DE AÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 9,53 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; ASSENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA OU CADERINHA COM CINTO DE SEGURANÇA (A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO) UTILIZA EIXO MACIÇO, BUCHAS EM NYLON, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: DE NO MÍNIMO 3379 MM X ALTURA: DE NO MÍNIMO 2156 MM X LARGURA: 1224 MM. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO.	UNIDADE	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	27.535,00	16.000,00	16.000,00	0,00	41,89
8	BALANÇO FERRO 2 LUGARES ASSENTO BABY: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; ASSENTO BABY CADEIRINHA OU ESTILO CAPACETE (MODELO DE ASSENTO À DEFINIR NO ATO DO PEDIDO) MATERIAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. UTILIZA EIXO MACIÇO, BUCHAS EM NYLON, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: DE NO MÍNIMO 3379 MM X ALTURA: 2156 MM X LARGURA: 1224 MM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	36.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	51,67

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
9	PLAYGROUD BABY 2 TORRES PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS DE AÇO CARBONO. 01 TORRE COM PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 115X115MM INSTALADO A NO MÍNIMO 0,90M DE ALTURA DO SOLO (PISO), COBERTURA EM FORMATO DE PITAMIDE EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, E ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO. 01 TORRE COM PLATAFORMA MEDINDO NO MÍNIMO 115X115MM INSTALADO A NO MÍNIMO 0,90M DE ALTURA DO SOLO (PISO), SEM COBERTURA COM FLOR DECORATIVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, E ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO. 01 ESCADA EM AÇO COM 5 DEGRAUS, CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM AÇO 01 ESCORREGADOR DUPLO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,90M CONTENDO PORTAL DE SEGURANÇA DECORATIVO. 01 ESCORREGADOR CURVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,90M CONTENDO PORTAL DE SEGURANÇA DECORATIVO 01 SUBIDA DE DISCOS COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO, DISCOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM PROTEÇÃO LATERAL EM AÇO CARBONO. 01 FECHAMENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DECORATIVO EM FORMATO DE HIPOPÓTAMO 01 FECHAMENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DECORATIVO. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI	73.831,80	73.831,80	73.831,80	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
10	ESCORREGADOR BABY-FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO ROTOMOLDAGEM COM CANTOS ARREDONDADOS MATERIAL DE ALTA QUALIDADE ATÓXICO E RECICLÁVEL COM ADITIVOS UV ,MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO ALTURA MÍNIMA DO PATAMAR DE 80CM COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 170CM DE COMPRIMENTO( MONTADO) CONTENDO : 1 RAMP A RETA SEM ONDULAÇÕES COM NO MÍNIMO160 CM 1 ESCADA DE 4 DEGRAUS COM NO MÍNIMO 80 CM 1 TRAVESSA DE TRAVAMENTO COM NO MÍNIMO 76 CM (COM KIT DE PARAFUSOS E ACABAMENTOS)A FIXAÇÃO DA RAMP A À ESCADA É FEITA COM 3 PARAFUSOS E COM UMA TRAVESSA DE MADEIRA PLÁSTICA COM 2 PARAFUSOS (1 EM CADA PONTA). CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	MG COMERCIAL EIRELI	18.657,20	16.650,00	16.650,00	0,00	10,76
11	ESTRUTURA DOMOS ESCALADA FABRICANDO COM MATERIAL DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E PINTURA COLORIDA COM TINTA A PÓ SOLDA MIG E PONTEIRAS ANATOMICAS COBRINDO TODAS AS EMENDAS E TODA A ESTRUTURA TRATADA PARA SUPORTAR EFEITOS CLIMÁTICOAS.ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TUBO REDONDO 1.1/4"X2MM. PESO 50 KG MEDIDAS MINIMAS DE 2000X3000X3000MM(AXLXP). DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021.	UNIDADE	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	47.145,00	39.500,00	39.500,00	0,00	16,22

**MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
12	LIXEIRA SELETIVA MADEIRA PLÁSTICA: LIXEIRA MADEIRA PLÁSTICA COR ITAÚBA COM SUPORTE E TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA 90 LITROS LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA PARA COLETA SELETIVA, CAPACIDADE 90 LITROS, FORMATO REDONDO, FABRICADA COM POLÍMEROS PLÁSTICOS RECICLADOS. BASE INFERIOR CONFECCIONADA COM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR PRETA, FUNDO PARCIALMENTE FECHADO COM FENDAS VAZADAS PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E 14 ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS TÁBUAS QUE FORMARÃO A LATERAL/CORPO DA LIXEIRA, MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO. LATERAL FORMADA POR 14 PEÇAS DE TÁBUAS, COM FORMATO TRAPÉZIO, MEDINDO 90X22MM, NA COR ITAÚBA. CONFECCIONADA EM MADEIRA PLÁSTICA, FABRICADO A PARTIR DE RECICLAGEM DE VÁRIOS TIPOS DE PLÁSTICOS. FIXADAS NA BASE INFERIOR E SUPERIOR ATRAVÉS DE ENCAIXE E PARAFUSADAS ATRAVÉS DE NO MÍNIMO 28 PARAFUSOS CABEÇA FENDA MEDIDA MÍNIMA DE 1/4X1 1/2". MEDINDO NO MÍNIMO 70CM DE ALTURA. BASE SUPERIOR CONFECCIONADA COM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR PRETA, COM 14 ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS TÁBUAS QUE FORMARÃO A LATERAL/CORPO DA LIXEIRA, MEDINDO NIO MÍNIMO 50 CM DE DIÂMETRO. TAMPA CONFECCIONADA COM POLIPROPILENO INJETADO, COM OPÇÃO NAS CORES: PRETA; VERDE (VIDRO); VERMELHO (PLÁSTICO); AZUL (PAPEL); MARROM (ORGÂNICO) E AMARELO (METAL). POSSUI ABERTURA FRONTAL PARA COLOCAÇÃO DO LIXO, MEDINDO NO MÍNIMO 39X11,50CM. MEDIDAS MÍNIMA:ALTURA TOTAL DA LIXEIRA 87CM. SUPORTE DE FIXAÇÃO DE LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA FABRICADA COM POLÍMEROS PLÁSTICOS RECICLADOS COM PERFIS NA BITOLA DE NO MÍNIMO 90X90MM EM FORMATO H, NA COR PRETA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM. DEVE SER ENTREGUE MONTADO.	UNIDADE	DISBRAPLAC LTDA	74.313,00	66.300,00	66.300,00	0,00	10,78

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
13	PARQUE 4 TORRES COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL ( COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO NO MÍNIMO 120MMX120MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBA CONTENDO: 3 PLATAFORMA, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO NO MÍNIMO 120 MM X 120 MM; 1 PLATAFORMA CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1060MM X 1060MM; ALTURA MÍNIMA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO DE NO MÍNIMO 1300MM X 1300MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 PLATAFORMA, MP, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1060MM X 1060MM; ALTURA MÍNIMA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM; 3 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO NO MÍNIMO 120 MM X 120 MM X 2800 MM; 1 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO NO MÍNIMO 120 MM X 120 MM X 3000 MM COM 03 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; COBERTURA PARCIAL SENDO; 1 COQUEIRO DECORATIVO COM 8(OITO) FOLHAS DIÂMETRO MÍNIMO DE 1300MMX1300MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 PLATAFORMA, COM 4 COLUNAS EM PLÁSTICO RECICLADO MEDINDO NO MÍNIMO 120 MM X 120 MM; 1 PLATAFORMA CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO NO MÍNIMO 200MM X 1060MM; ALTURA MÍNIMA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1350MM. TELHADO (COBERTURA FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRANGULAR) DIMENSÃO MÍNIMAS 1300MM X 1300MM X	UNIDADE	PLASGOMES BRINQUEDOS LTDA	176.251,12	129.200,00	129.200,00	0,00	26,70

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
	650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE SIMPLES COR COLORIDO; 1 PLATAFORMA AUXILIAR, MP, CONFECCIONADA COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E ASSOALHO EM PLÁSTICO RECICLADO, MEDINDO NO MÍNIMO 1060MM X 1060MM; ALTURA MÍNIMA DO PATAMAR EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 200MM; 2 COLUNA EM POLÍMERO RECICLADO MEDINDO NO MÍNIMO 120 MM X 120 MM X 2800 MM; COM 02 ACABAMENTOS DE COLUNAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; SEM COBERTURA; 1 PASSARELA CONVEXA COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 31,75MM E PAREDE MÍNIMA DE 2,00MM COM GUARDA-CORPOS DE SEGURANÇA, COR COLORIDO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 2000MM X 820MM DE LARGURA COM ASSOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA COR ITAÚBA; 1 PASSARELA TUBO RETO MÍNIMO DE 2000MM COM DIÂMETRO MÍNIMO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA MÍNIMA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 PASSARELA TUBO CURVO MÍNIMO DE 90° COM DIÂMETRO MÍNIMO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 2 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA MÍNIMA 940 X 1020MM COM FURO CENTRAL DE NO MÍNIMO 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 CIRCUITO DE DISCOS, COM ESTRUTURA EM TUBO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 42,4 MM EM METAL GALVANIZADO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 960MM DE LARGURA X 2000 MM DE COMPRIMENTO, COM 4 TUBOS COMO HASTE VERTICAIS, E 4 DISCOS DE NO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, NA PARTE INFERIOR PARA FIXAÇÃO AO SOLO, COM CORRENTES GALVANIZADAS; 1 ESCADA COM 6 DEGRAUS, DIMENSÃO MÍNIMA DE 1900MM DE COMPRIMENTO X 600MM DE							

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
	LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO; CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 25,40MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM; 1 JOGO DA VELHA COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COLORIDOS COM DESENHOS INTERNOS DE X E O COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 165MM X 210MM DE ALTURA; BASE ROTOMOLDADA MEDINDO NO MÍNIMO 940 X 1020MM; 1 TOBOGÃ 2 CURVAS COM ÂNGULO MÍNIMO DE 90° DIÂMETRO 750MM DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 FLANGE (PAINEL) MEDIDA EXTERNA MÍNIMA 940MM X 1020MM COM FURO CENTRAL DE NO MÍNIMO 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 SEÇÃO DE SAÍDA (PONTEIRA) COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 750MM PAREDE DUPLA DE POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 RAMPA DE CORDAS (COM PEGA MÃO DE SEGURANÇA) COM DIMENSÃO DE NO MÍNIMO 1260MM X 800MM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40MM E PAREDE DE 2,00MM DE ESPESSURA, ANGULO DE INCLINAÇÃO MÍNIMO DE 40° COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO. CORDA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 14,00MM COM FIXADOR EM POLIETILENO INJETADO. 1 ESCORREGADOR DUPLO ONDULADO COM DIMENSÃO MÍNIMO DE 2500MM DE COMPRIMENTO, SEÇÕES DE DESLIZAMENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 460MM EM FIBRA, COR COLORIDO. PORTAL DE SEGURANÇA MEIA LUA, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COR COLORIDO; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL (CARACOL) COM SEÇÃO DE DESLIZAMENTO DE NO MÍNIMO 3700MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 540MM, VISTA SUPERIOR COM DIÂMETRO EXTERNO DE NO MÍNIMO 1600MM X 1900MM ALTURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO.							

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
	TUBO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO NO MÍNIMO DE 15 GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS PAREDE DE NO MÍNIMO 2MM COMPRIMENTO DE 1900MM. 01 PATAMAR (DECK AUXILIAR) EM MADEIRA DE PLÁSTICA COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 861MMX710MM COR ITAÚBA; 2 GUARDA CORPOS COM DIMENSÃO MÍNIMAS DE 800MM X 900MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA COR COLORIDO, BARRA DE ACESSO TUBO METÁLICO GALVANIZADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.1/4 POLEGADA X 1.5MM DE PAREDE X 765 DE COMPRIMENTO 1 RAMPA DE MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO 07 TACOS, MEDINDONO MÍNIMO 2000MM DE COMPRIMENTO X 920MM DE LARGURA. 1 ESCADA, TIPO HORIZONTAL, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 1.1/4", E DIMENSÃO MÍNIMA DE 2000MM DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 550MM COM 10 DEGRAUS, GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA, COR COLORIDO. 3 FECHAMENTOS GUARDA CORPOS DIMENSÃO MÍNIMA DE 870MM X 770MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.							



**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**

Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
14	BANCO RETO, SEM ENCOSTO E COM DOIS CACHEPOS INTEGRADOS NAS EXTREMIDADES. BANCO PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA COM PERFIS MÍNIMOS DE 20X100MM NA COR MARROM, OS PERFIS DEVERÃO SER BOLEADOS LONGITUNALMENTE PARA RETIRAR OS "CANTOS VIVOS" DAS TABUAS E PROPORCIONAR MELHOR ACABAMENTO E CONFORTO AO USUÁRIO. O ASSENTO MEDIDAS COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 150X50CM, COM ALTURA DE 40CM. CADA CACHEPO EM FORMATO DE UM CUBO QUE MEDE NO MÍNIMO 50X50X50CM, ALÉM DE SERVIREM PARA A INSTALAÇÃO DE FOLHAGENS, OS CACHEPOS TAMBÉM DEVERÃO SERVIR PARA A SUSTENTAÇÃO DO BANCO. COM MEDIDAS TOTAIS DO MÍNIMAS DE 250CM DE COMPRIMENTO, 50CM DE ALTURA E 50 CM DE LARGURA. AS UNIÕES DAS TABUAS DEVERÃO SER COM PARAFUSOS PHILLIPS E A MADEIRA ESCAREADA E FECHADA COM TAPA-FUROS PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO DO PARAFUSO E MELHORAR O ACABAMENTO. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - EPP	40.470,00	39.000,00	39.000,00	0,00	3,63

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
15	CONJUNTO COM 02 BANCOS SEM ENCOSTO COM FLOREIRA: FLOREIRA: PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA BIOSINTÉTICA, COM ESTRUTURA RETANGULAR FABRICADA EM TABUAS MACIÇAS DE NO MÍNIMO 20X100MM NA COR MARROM, CADA LATERAL COM NO MÍNIMO 8 TABUAS ALINHADAS NA HORIZONTAL UMA SOBRE A OUTRA ALCANÇANDO 80CM DE ALTURA, DUAS LATERAIS POSSUEM LARGURA DE NO MÍNIMO 148CM E OUTRAS DUAS POSSUEM LARGURA MÍNIMA DE 36CM. AS LATERAIS DEVEM SER UNIDAS POR PERFIS DE NO MÍNIMO 25X48MM FIXADOS INTERNAMENTE POR PARAFUSOS DE FORA PRA DENTRO, ANTES DA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS AS TABUAS DEVERAM SER ESCAREADAS PARA APÓS A FIXAÇÃO SER COLOCADO OS TAPA-FUROS QUE DÃO O ACABAMENTO Á FLOREIRA E PROTEÇÃO AO PARAFUSO. CADA LATERAL MAIOR DEVERÁ POSSUIR UM REFORÇO INTERNO E CENTRAL DE MÍNIMO 25X48X800MM PARA ALINHAR AS TABUAS E UMA TRAVESSA ENTRE AS LATERAIS DE NO MÍNIMO 25X48MM PARA APOIAR A CHAPA TETRA PAK QUE FICA A UMA ALTURA APROXIMADA DE 40CM DENTRO DA FLOREIRA NA HORIZONTAL PARA APOIAR OS VASOS DE FLOR. AS MEDIDAS TOTAIS DA FLOREIRA DE NO MÍNIMO: 80CM DE ALTURA, 148CM DE COMPRIMENTO E 36CM DE LARGURA. DOIS BANCOS EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA SEM ENCOSTO ECOLOGICAMENTE CORRETO (100% ECOLÓGICO), AS TABUAS DEVERÃO SER MACIÇAS. BANCO E ESTRUTURA FEITA COM PERFIL MÍNIMO DE 20X100 COM MEDIDAS TOTAIS MÍNIMAS DE 1,48 METROS DE COMPRIMENTO, 36 CM DE LARGURA E 45 CM DE ALTURA. O BANCO DEVERÁ TER NO MINIMO 3 TABUAS NOS ASSENTO E DUAS TABUAS NAS LATERAIS DE ACABAMENTO. - DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - EPP	50.993,40	49.600,00	49.600,00	0,00	2,73

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
16	LIXEIRA DE UM CESTO 100% ECOLÓGICA E RECICLADA, PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA PARA MOBILIÁRIO URBANO ECOLOGICAMENTE CORRETO, ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE AO SOL, MAREZIA, CUPINS, RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO. COM UM CESTO COM MEDIDAS MÍNIMAS EXTERNAS DE 380X380X490MM E COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 40 LITROS, SUSTENTADO POR NO MÍNIMO UM PALANQUE MACIÇO DE MADEIRA PLÁSTICA RECICLÁVEL E ECOLÓGICO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 65X65 MM COM ALTURA DE 100CM PARA SUA SUSTENTAÇÃO FIXADO NA BASE DO CESTO, JUNTO COM O PALANQUE E O FUNDO DO CESTO DOIS REFORÇOS EM MADEIRA PLÁSTICA NO FORMATO DE UM TRIANGULO. O CESTO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 12(DOZE) TABUAS MACIÇAS MEDINDO NO MÍNIMO 100X13X490MM NA COR MARROM, COM ACABAMENTO SUPERIOR NO MESMO MATERIAL FAZENDO A BORDA DA LIXEIRA NA PARTE SUPERIOR DO CESTO. NA PARTE INFERIOR, FECHAMENTO DO FUNDO EM CHAPA TETRA PACK DE NO MÍNIMO 6MM, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA. DEVE SER ENTREGUE MONTADO.	UNIDADE	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - EPP	47.963,00	39.900,00	39.900,00	0,00	16,81
17	PISO EMBORRACHADO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO, AGLOMERADO E PRENSADO, 100% PIGMENTADA. PISO PERMEÁVEL (DRENANTE 7.4L/H) OU SUPERIOR EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. POSSUI BOLSAS DE AMORTECIMENTO DE QUEDAS. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. (INODORO E ATÓXICO). PLACAS DE 1M X 1M COM CHANFROS A CADA 50 CM. CERTIFICAÇÃO E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS NR 16071-3.	M²	BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP	69.456,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,66

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
18	TAPETE TATAME E.V.A. 15MM PLACA DE NO MÍNIMO 100X15X100CM (LxAxP) PESO 950G COLORIDO INODÓRO E ÁTOXICO. ACABAMENTO COM 4 BORDAS ENCAIXE SEM REBARBA.(CAIXA COM 5 PLACAS TOTALIZANDO 5M²).	M²	OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI	36.552,00	36.552,00	36.552,00	0,00	0,00
19	BALANÇO CADEIRANTE ESTRUTURA FEITA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" ½ X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO DE NO MÍNIMO 1.1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,16 X 35,04 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; CHAPA XADREZ DE NO MÍNIMO 3 MM. UTILIZA EIXO MACIÇO, ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. MEDIDAS: COMPRIMENTO: MÍNIMAS DE 2700 MM X ALTURA: 2220 MM X LARGURA: 1678 MM. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071/2012 OU ABNT NBR 16071-1/2021.	UNIDADE	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	7.750,00	7.650,00	7.650,00	0,00	1,29

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Variação Proposta(%)	Variação Licitação(%)
20	CONJUNTO EDUCATIVO ECOLÓGICO COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: MESA PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, POSSUINDO NO MÍNIMO OITO TABUAS MACIÇAS NO TAMPO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 100X20X730MM E NO MÍNIMO QUATRO TABUAS DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA NAS LATERAIS PARA ACABAMENTO, FIXADAS POR FORA DO TAMPO, AS TABUAS DA BORDA MEDIDAS MÍNIMAS DE 100X20MM. A ESTRUTURA DOS PÉS DA MESA COM NO MÍNIMO 4 PALANQUES DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 65X65X730MM SEM CANTOS VIVOS, PALANQUE FIXADO EM UM DOS CANTOS DO TAMPO QUADRADO DA MESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS NA BORDA E NO TAMPO PARA DAR MAIO RESISTÊNCIA A ESTRUTURA, TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DEVERAM SER ESCAREADOS COM BROCA DE NO MÍNIMO 10MM E TAMPADOS COM UM TAPA FURAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 10X4MM. MEDIDAS TOTAIS DA MESA DE NO MÍNIMO: 76CM DE ALTURA, 84CM DE LARGURA E 77CM DE PROFUNDIDADE. SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER FIXADOS UMA PEÇA DE ACRÍLICO DE NO MÍNIMO 4MM BRANCA COM MEDIDAS DE NO MÍNIMO 40X40CM E SOBRE ELA UM ADESIVO EM XADREZ PARA JOGOS. QUATRO CADEIRAS: PRODUZIDAS EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, COM NO MÍNIMO QUATRO TABUAS MACIÇAS, E DUAS NO ASSENTO E DUAS NO ENCOSTO NA COR MARROM PRODUZIDAS EM MADEIRA BIOSINTÉTICA OU SIMILAR, MEDIDAS MÍNIMAS DAS TABUAS: 490X140X30MM. POR SER MACIÇA, AS TABUAS DEVERAM TER A COR MARROM EM TODA A SUA COMPOSIÇÃO TANTO EXTERNA COMO INTERNA. A SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA É FEITA POR NO MÍNIMO DOIS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO MAIS ANTI-UV, EM FORMATO DE H, SENDO QUE AS DUAS BASES DE APOIO DE CADA PÉ DEVERÃO SER UNIDAS POR UMA TRAVESSA	CONJUNTO	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - EPP	89.950,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,50

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**

Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
	HORIZONTAL E DUAS EM DIAGONAL, FORMANDO UM V NO MEIO PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AOS PÉS, AS BASES DE APOIO DOS PÉS QUE FICAM EM CONTATO COM O CHÃO DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO 75MM DE LARGURA PARA PODER FIXAR ATRAVÉS DE PARAFUSOS A CADEIRA AO CHÃO. DEVE POSSUIR UMA MÃO FRANCESA COM NO MÍNIMO 300MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE ESPESSURA EM FORMA DE T, QUE VAI EM DIAGONAL DO PÉ ATÉ A TABUA DO ASSENTO DANDO MAIOR EQUILÍBRIO A ESTRUTURA. A ESPESSURA DA PAREDE CENTRAL E INTERNA DO PÉ DEVE SER DE NO MÍNIMO 6MM PARA DAR RESISTÊNCIA E O PESO MÍNIMO DO PÉ É DE 1,56KG, OS PÉS DEVEM POSSUIR A DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO NAS SEGUINTE CORES PIGMENTADAS: VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, MARROM E PRETO. MEDIDAS TOTAIS MÍNIMAS DO PÉ: 730X515X53MM. MEDIDAS TOTAIS MÍNIMAS DA CADEIRA: LARGURA: 490MM, ALTURA DO ASSENTO: 380MM, ALTURA TOTAL: 730MM; LARGURA DA BASE DO ASSENTO: 290MM; LARGURA DA BASE DO ENCOSTO: 340MM. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.							

**MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS**Compras e Contratos  
Relatório de Economia no Pregão  
Código Cliente: 84 : 2021 : 95 : 1

## Licitação: 95 / 2021

Código	Produto/Lote	Unidade	Fornecedor	Vir. Licitação	Vir. Proposta	Vir. Negociação	Varição Proposta(%)	Varição Licitação(%)
21	BANCO DE JARDIM COLORIDO (OPÇÃO DE ESCOLHA DAS CORES NO ATO DA COMPRA). PRODUZIDO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA, COM QUATRO TABUAS MACIÇAS, DUAS NO ASSENTO E DUAS NO ENCOSTO. COM OPÇÃO DE ATÉ 4 CORES POR BANCO MATERIAL DAS TABUAS PLÁSTICAS MACIÇAS PRODUZIDAS EM POLIETILENO 100% RECICLADO E RECICLÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1490X140X22MM COM OS QUATRO CANTOS SUPERIORES DE CADA TABUA EM BOLEADO SUSTENTAÇÃO DO BANCO POR 3 PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO MAIS ANTI-UV. MEDIDAS MÍNIMAS DO BANCO: COMPRIMENTO 1490MM, ALTURA DO ASSENTO: 380MM, ALTURA TOTAL: 730MM; LARGURA DA BASE DO ASSENTO: 290MM; LARGURA DA BASE DO ENCOSTO: 340MM. SUPORTE MÍNIMO DE 300KG DE PESO. DEVE SER ENTREGUE MONTADO E PRONTO PARA USO.	UNIDADE	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - EPP	30.058,00	27.500,00	27.500,00	0,00	8,51
<b>Total Geral:</b>				1.138.915,80	970.605,80	970.605,80	14,78	14,78