

DECRETO Nº 3.330, DE 01 DE ABRIL DE 2022.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, PARTE DO IMÓVEL RURAL, OBJETO DA MATRICULA N.º 2.428, DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TIMBÓ, DE PROPRIEDADE DE AGRO PASTORIL E PARTICIPAÇÕES “RK” LTDA e dá outras providências.

JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 50, inciso XIII, c/c artigo 70, inciso I, alínea “d” e “n” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04 de abril de 1990, e com fundamento no inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea “i”, do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas alterações posteriores ; e

Considerando, a necessidade de regularização da área para integrar a **Rodovia Municipal RCD-417**, cujas áreas já vem sendo utilizadas como logradouro público, de propriedade de **AGRO PASTORIL E PARTICIPAÇÕES “RK” LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº9.426.854/0001-94;

Considerando, que a desapropriação irá consolidar uma situação já existente, beneficiando os moradores e transeuntes que utilizam as referidas **Rodovia Municipal RCD-417**, tratando-se, portanto de um caso de utilidade pública;

Considerando, ainda a necessidade de regularização de Rua já existente, com gabarito conforme exigências do Plano Diretor (Lei Complementar Municipal nº 268 de 26 de agosto de 2015) e não regularizada junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca em obediência a Lei nº 6.766, de 19/12/79;

DECRETA:

Art.1º. Fica declarado de **UTILIDADE PUBLICA**, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, nos termos do Decreto Lei nº 3.365 de 21/06/1945 e alterações posteriores, parte do terreno rural, objeto da **matricula n.º 2.428**, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, com as seguintes áreas descrições e destinações:

A) Áreas desapropriadas para a Rodovia Municipal RCD-417:

ÁREA DA RODOVIA MUNICIPAL RCD-417 - 10.327,92 m² (dez mil, trezentos e vinte e sete metros e noventa e dois decímetros quadrados)

A referida gleba está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro possui área total de 10.327,92 m², e um perímetro de 1.745,85 m com coordenadas com coordenadas **GMS (Grau, minutos, segundos)** - Datum **SIRGAS 2000**, referentes ao

meridiano central 51°00' cuja descrição se inicia no vértice **RNFO-M-00091** de coordenada 49°18'48,943"O e 26°37'28,398"S, assinalado em planta anexa como segue:

FRENTES, ao Sul, com Rodovia Municipal – RCD 417, distanciando 3.145,00 metros do lado par da Rodovia Municipal – RCD 416. Do vértice **RNFO-M-00091** de coordenada 49°18'48,943"O e 26°37'28,398"S, segue em ângulo interno de 78°39'28", a Leste, em linha reta com azimute 02°06'26", com extensão de 98,52 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00092** de coordenada 49°18'45,440"O e 26°37'27,819"S, segue em ângulo interno de 141°52'1", a Leste, em linha reta com azimute 41°56'50", com extensão de 50,08 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00093** de coordenada 49°18'44,247"O e 26°37'26,594"S, segue em ângulo interno de 158°29'40", a Leste, em linha reta com azimute 20°26'30", com extensão de 41,07 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00094** de coordenada 49°18'43,747"O e 26°37'25,338"S, segue em ângulo interno de 212°43'26", a Leste, em linha reta com azimute 53°09'56", com extensão de 98,32 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00095** de coordenada 49°18'40,947"O e 26°37'23,370"S, segue em ângulo interno de 229°24'52", a Leste, em linha reta com azimute 101°48'36", com extensão de 39,27 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00096** de coordenada 49°18'39,554"O e 26°37'23,615"S, segue em ângulo interno de 163°22'53", a Leste, em linha reta com azimute 85°11'29", com extensão de 39,30 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00097** de coordenada 49°18'38,139"O e 26°37'23,491"S, segue em ângulo interno de 154°44'26", a Leste, em linha reta com azimute 59°55'55", com extensão de 33,12 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00098** de coordenada 49°18'37,111"O e 26°37'22,940"S, segue em ângulo interno de 214°22'47", a Leste, em linha reta com azimute 94°18'42", com extensão de 44,87 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00099** de coordenada 49°18'35,492"O e 26°37'23,030"S, segue em ângulo interno de 174°14'8", a Leste, em linha reta com azimute 88°32'50", com extensão de 47,01 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00100** de coordenada 49°18'33,794"O e 26°37'22,971"S, segue em ângulo interno de 161°32'38", a Leste, em linha reta com azimute 70°05'28", com extensão de 41,13 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00101** de coordenada 49°18'32,403"O e 26°37'22,499"S, segue em ângulo interno de 229°30'54", a Leste, em linha reta com azimute 119°36'22", com extensão de 66,24 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00102** de coordenada 49°18'30,305"O e 26°37'23,538"S, segue em ângulo interno de 188°7'28", a Leste, em linha reta com azimute 127°43'50", com extensão de 90,87 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00103** de coordenada 49°18'27,680"O e 26°37'25,314"S, segue em ângulo interno de 163°53'59", a Leste, em linha reta com azimute 111°37'49", com extensão de 71,57 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00104** de coordenada 49°18'25,263"O e 26°37'26,142"S, segue em ângulo interno de 212°56'58", a Leste, em linha reta com azimute 144°34'47", com extensão de 93,07 m, lado par, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00105**, **LADO DIREITO, a Leste**, de coordenada 49°18'23,276"O e 26°37'28,583"S, segue em ângulo interno de 90°00'00", a Leste, em linha reta com azimute 54°34'47", com extensão 12,00 m, confrontando com final da rua Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00106**, **FUNDOS, ao Norte** de coordenada 49°18'22,926"O e 26°37'28,353"S,

segue em ângulo interno de $90^{\circ}00'00''$, a Oeste, em linha reta com azimute $234^{\circ}34'47''$, com extensão 96,62 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00107** de coordenada $49^{\circ}18'24,988''\text{O}$ e $26^{\circ}37'25,819''\text{S}$, segue em ângulo interno de $147^{\circ}03'02''$, a Oeste, em linha reta com azimute $144^{\circ}34'47''$, com extensão de 73,72 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00108** de coordenada $49^{\circ}18'27,468''\text{O}$ e $26^{\circ}37'24,969''\text{S}$, segue em ângulo interno de $196^{\circ}6'1''$, a Oeste, em linha reta com azimute $111^{\circ}37'49''$, com extensão 90,03 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00109** de coordenada $49^{\circ}18'30,069''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,210''\text{S}$, segue em ângulo interno de $171^{\circ}52'32''$, a Oeste, em linha reta com azimute $127^{\circ}43'50''$, com extensão 72,63 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00110** de coordenada $49^{\circ}18'32,369''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,071''\text{S}$, segue em ângulo interno de $130^{\circ}29'06''$, a Oeste, em linha reta com azimute $119^{\circ}36'22''$, com extensão de 44,71, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00111** de coordenada $49^{\circ}18'33,881''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,584''\text{S}$, segue em ângulo interno de $198^{\circ}27'22''$, a Oeste, em linha reta com azimute $70^{\circ}05'28''$, com extensão de 44,46 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00112** de coordenada $49^{\circ}18'35,487''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,640''\text{S}$, segue em ângulo interno de $185^{\circ}45'52''$, a Oeste, em linha reta com azimute $88^{\circ}32'50''$, com extensão de 47,97 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00113** de coordenada $49^{\circ}18'37,218''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,543''\text{S}$, segue em ângulo interno de $145^{\circ}37'13''$, a Oeste, em linha reta com azimute $94^{\circ}18'42''$, com extensão de 34,15 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00114** de coordenada $49^{\circ}18'38,278''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,111''\text{S}$, segue em ângulo interno de $205^{\circ}15'34''$, a Oeste, em linha reta com azimute $59^{\circ}55'55''$, com extensão de 34,86 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00115** de coordenada $49^{\circ}18'39,533''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,221''\text{S}$, segue em ângulo interno de $196^{\circ}37'7''$, a Oeste, em linha reta com azimute $85^{\circ}11'29''$, com extensão de 43,04 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00116** de coordenada $49^{\circ}18'41,060''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,953''\text{S}$, segue em ângulo interno de $130^{\circ}35'08''$, a Oeste, em linha reta com azimute $101^{\circ}48'36''$, com extensão de 107,20 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00117** de coordenada $49^{\circ}18'44,113''\text{O}$ e $26^{\circ}37'25,099''\text{S}$, segue em ângulo interno de $147^{\circ}16'34''$, a Oeste, em linha reta com azimute $53^{\circ}09'56''$, com extensão de 42,31 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00118** de coordenada $49^{\circ}18'44,628''\text{O}$ e $26^{\circ}37'26,393''\text{S}$, segue em ângulo interno de $201^{\circ}30'20''$, a Oeste, em linha reta com azimute $20^{\circ}26'30''$, com extensão de 43,65 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00119** com coordenadas $49^{\circ}18'45,667''\text{O}$ e $26^{\circ}37'27,461''\text{S}$, segue em ângulo interno de $218^{\circ}7'59''$, a Oeste, em linha reta com azimute $41^{\circ}56'50''$, com extensão de 91,82 m, lado ímpar, confrontando com Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-M-00090, LADO ESQUERDO, ao Oeste**, de coordenada $49^{\circ}18'48,932''\text{O}$ e $26^{\circ}37'28,000''\text{S}$, segue em ângulo interno de $101^{\circ}20'40''$, ao Sul, em linha reta com azimute $80^{\circ}45'46''$, com extensão de extensão de 12,24 m, confrontando com Rodovia Municipal RCD - 417, distanciando 3.145,0 m até lado par da Rodovia Municipal RCD – 416, segue até o vértice **RNFO-M-00091**, início desta descrição, fechando assim o polígono com área de **10.327,92 m² (Dez mil trezentos e vinte e sete metros e noventa e dois decímetros quadrados)**.

§1º. - As áreas acima desapropriadas, provêm de imóvel registrado junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Timbó sob **matricula n.º 2.428**, com a área total **escriturada de 3.747.802,21 m² (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dois metros e vinte e um decímetros quadrados)** e área total **encontrada de 3.808.531,00 m² (três milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e trinta e um metros quadrados)**.

§2º. – Em razão da desapropriação da área acima para regularização da **Rodovia Municipal RCD-417**, o imóvel objeto da **matricula n.º 2.428**, com a área total **escriturada de 3.747.802,21 m² (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dois metros e vinte e um decímetros quadrados)** e área total **encontrada de 3.808.531,00 m² (três milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e trinta e um metros quadrados)**, fica contando com as seguintes descrições perimetrais:

A referida gleba está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro possui área total escriturada de 3.747.802,21 m², área total levantada de 3.808.531,00 m², e um perímetro total levantado de 13.910,51 m com coordenadas **GMS (Grau, minutos, segundos)** - Datum **SIRGAS 2000**, referentes ao meridiano central 51°00' cuja descrição se inicia **FRENTES, a Leste, no vértice RNFO-M-00001** de coordenada **49°17'03,161"O e 26°37'26,629"S**, assinalado em planta anexa como segue:

FRENTES a leste com lado par da Rodovia Municipal – RCD 415, distanciando 1.932,00 metros do lado par da Rodovia Municipal – RCD 416. Do vértice **RNFO-M-00001**, de coordenada **49°17'03,161"O e 26°37'26,629"S**, segue em ângulo interno **75°57'18"** ao Sul em linha reta com azimute **184°59'**, com a extensão de **37,05 m**, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00023**, de coordenada **49°17'03,277"O e 26°37'27,828"S**, segue em ângulo interno **157°41'06"** ao Sul, em linha reta com azimute **207°18'**, com extensão **25,07 m**, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00024**, de coordenada **49°17'03,693"O e 26°37'28,552"S**, segue em com ângulo interno de **199°37'39"** ao Sul, em linha reta com azimute **187°40'**, com extensão de **43,01 m**, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00025** de coordenada **49°17'03,901"O e 26°37'29,937"S**, segue em ângulo interno **154°43'36"** ao Sul, em linha reta com azimute **212°57'**, com extensão de **56,71 m**, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00026** de coordenada **49°17'05,016"O e 26°37'31,483"S**, segue em ângulo interno **219°12'29"** ao Sul, em linha reta com azimute **173°44'**, com extensão de **42,59 m** confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00027** de coordenada **49°17'04,849"O e 26°37'32,858"S**, segue em ângulo interno **155°33'52"** ao Sul, em linha reta com azimute **198°10'**, com extensão de **56,17 m** confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00028** de coordenada **49°17'05,482"O e 26°37'34,592"S**, segue em ângulo interno **183°54'51"** ao Sul, em linha reta com azimute **194°16'**, com extensão de **87,78 m**, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00029** de coordenada **49°17'06,264"O e 26°37'37,356"S**, segue em ângulo interno **199°20'43"** ao Sul, em linha reta com azimute **174°55'**, com extensão de **71,49 m**, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00030** de coordenada **49°17'06,035"O e 26°37'39,669"S**, segue em ângulo interno **201°05'50"** ao Sul, em linha reta com azimute **153°49'**, com extensão de **102,57 m**,

confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00031** de coordenada 49°17'04,400"O e 26°37'42,660"S, segue em ângulo interno 165°25'30" ao Sul, em linha reta com azimute 168°24', com extensão de 44,34 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00032** de coordenada 49°17'04,078"O e 26°37'44,071"S, segue em ângulo interno 184°25'49" ao Sul, em linha reta com azimute 163°58', com extensão de 116,86 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00033** de coordenada 49°17'02,911"O e 26°37'47,720"S, segue em ângulo interno 208°13'22" ao Sul, em linha reta com azimute 135°44', com extensão 95,17 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00034** de coordenada 49°17'00,510"O e 26°37'49,935"S, segue em ângulo interno 176°12'23" ao Sul, em linha reta com azimute 139°32', com extensão 49,06 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00035** de coordenada 49°16'59,359"O e 26°37'51,148"S, segue em ângulo interno 157°28'07" ao Sul, em linha reta com azimute 162°04', com extensão de 53,12 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00036** de coordenada 49°16'58,768"O e 26°37'52,790"S, segue em ângulo interno 196°15'38" ao Sul, em linha reta com azimute 145°48', com extensão de 316,68 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice **RNFO-P-00037** de coordenada 49°16'52,335"O e 26°38'01,300"S, segue em ângulo interno 148°11'38" ao Sul, em linha reta com azimute 177°36', com extensão de 39,07 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD 415, segue até o vértice, **RNFO-M-00061. LADO DIREITO, ao Sul**, de coordenada 49°16'52,276"O e 26°38'02,568"S, segue em ângulo interno 98°35'52" a Oeste, em linha reta com azimute 259°01', com extensão de 1.188,66 m, confrontando com Olindo Lenzi, CPF: 811.587.509-00, e Jacir Domingos Lenzi, CPF: 765.052.869-34, matrícula nº 6.512 (Anterior: Antonio Grabowski), se distanciando 1.000,00 m até a Rodovia Municipal RDC – 420, segue até o vértice, **RNFO-M-00062** de coordenada 49°17'34,460"O e 26°38'09,923"S, segue em ângulo interno de 107°03'38" a Norte, em linha reta com azimute 331°57', com extensão de 201,60 m, confrontando Indaial Papel Embalagens LTDA, CNPJ: 78.534.674/0001-63, matrícula nº 3.119 (Anterior: Ronaldo Bachmann, Neuma Clementina Silveira e Geni Bachmann Fuchs), segue até o vértice **RNFO-M-00063** de coordenada 49°17'37,886"O e 26°38'04,142"S, segue em ângulo interno de 253°17'27", a Oeste, em linha reta com azimute 258°40', com extensão de 507,09 m, confrontando Indaial Papel Embalagens LTDA, CNPJ: 78.534.674/0001-63, matrícula nº 3.119 (Anterior: Ronaldo Bachmann, Neuma Clementina Silveira e Geni Bachmann Fuchs), segue até o vértice **RNFO-V-0001** de coordenada 49°17'55,860"O e 26°38'07,378"S, segue em ângulo interno de 180°00'00" a Oeste, em linha reta com azimute 258°40', com extensão de 768,24 m, confrontando com Serviplas Ind. E Com. De Plásticos LTDA, CNPJ: 86.967.163/0001-63, matrícula nº 17.268 (Anterior: matrícula 1.897 (encerrada) de Juvenal Fronza e Nair Fronza), segue até o vértice **RNFO-M-0083** de coordenada 49°18'23,091"O e 26°38'12,279"S, segue em ângulo interno de 180°00'00" a Oeste, em linha reta com azimute 258°40', com extensão de 39,68 m, confrontando com Erwin Krieser e Maria Darci Krieser, CPF: 194.144.809-78 e 457.396.419-34, matrícula nº 17.101, segue até o vértice **RNFO-M-00064. FUNDOS, a Oeste**, de coordenada 49°18'24,498"O e 26°38'12,532"S, segue em ângulo interno de 78°52'00" a Norte, em linha reta com azimute 359°48', com extensão de 1.085,12 m, confrontando com Leonel Jose Dada e Lilian Wurz Dada, CPF: 419.221.409-10 e 548.630.829-91, matrícula nº 10.038, (Anterior: Alvaro Nelson Dallagnolo), segue até o vértice **RNFO-M-00065** de coordenada 49°18'24,625"O e 26°37'37,279"S, segue em ângulo interno de 271°05'35"

a Oeste, em linha reta com azimute $268^{\circ}43'$, com extensão de 685,69 m, confrontando com Leonel Jose Dada e Lilian Wurz Dada, CPF: 419.221.409-10 e 548.630.829-91, matrícula nº 10.038, (Anterior: Alvaro Nelson Dallagnolo), segue até o vértice **RNFO-M-00066** de coordenada $49^{\circ}18'49,404''\text{O}$ e $26^{\circ}37'37,775''\text{S}$, segue em ângulo interno de $86^{\circ}11'26''$ a Norte, em linha reta com azimute $02^{\circ}32'$, com extensão de 288,91 m, confrontando com M2I Administradora e Incorporadora de Bens LTDA, CNPJ: 11.859.024/0001-17, matrícula nº 29.453, (Anterior: Leonel Jose Dada e Lilian Wurz Dada), segue até o vértice **RNFO-M-00091** de coordenada $49^{\circ}18'48,943''\text{O}$ e $26^{\circ}37'28,398''\text{S}$, segue em ângulo interno de $102^{\circ}31'31''$, a Leste, em linha reta com azimute $79^{\circ}34'$, com extensão de 98,54 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00092** de coordenada $49^{\circ}18'45,440''\text{O}$ e $26^{\circ}37'27,819''\text{S}$, segue em ângulo interno de $218^{\circ}07'59''$, a Leste, em linha reta com azimute $41^{\circ}11'$, com extensão de 50,09 m, confrontando lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00093** de coordenada $49^{\circ}18'44,247''\text{O}$ e $26^{\circ}37'26,594''\text{S}$, segue em ângulo interno de $201^{\circ}30'20''$, a Leste, em linha reta com azimute $19^{\circ}40'$, com extensão de 41,07 m, confrontando lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00094** de coordenada $49^{\circ}18'43,747''\text{O}$ e $26^{\circ}37'25,338''\text{S}$, segue em ângulo interno de $147^{\circ}16'34''$, a Leste, em linha reta com azimute $51^{\circ}59'$, com extensão de 98,33 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00095** de coordenada $49^{\circ}18'40,947''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,370''\text{S}$, segue em ângulo interno de $130^{\circ}35'08''$, a Leste, em linha reta com azimute $101^{\circ}03'$, com extensão de 39,28 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00096** de coordenada $49^{\circ}18'39,554''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,615''\text{S}$, segue em ângulo interno de $196^{\circ}37'07''$, a Leste, em linha reta com azimute $84^{\circ}25'$, com extensão de 39,30 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00097** de coordenada $49^{\circ}18'38,139''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,491''\text{S}$, segue em ângulo interno de $205^{\circ}15'34''$, a Leste, em linha reta com azimute $59^{\circ}11'$, com extensão de 33,13 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00098** de coordenada $49^{\circ}18'37,111''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,940''\text{S}$, segue em ângulo interno de $145^{\circ}37'13''$, a Leste, em linha reta com azimute $93^{\circ}33'$, com extensão de 44,87 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00099** de coordenada $49^{\circ}18'35,492''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,030''\text{S}$, segue em ângulo interno de $185^{\circ}45'52''$, a Leste, em linha reta com azimute $87^{\circ}47'$, com extensão de 47,02 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00100** de coordenada $49^{\circ}18'33,794''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,971''\text{S}$, segue em ângulo interno de $198^{\circ}27'22''$, a Leste, em linha reta com azimute $69^{\circ}19'$, com extensão de 41,13 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00101** de coordenada $49^{\circ}18'32,403''\text{O}$ e $26^{\circ}37'22,499''\text{S}$, segue em ângulo interno de $130^{\circ}29'06''$, a Leste, em linha reta com azimute $118^{\circ}50'$, com extensão de 66,26 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00102** de coordenada $49^{\circ}18'30,305''\text{O}$ e $26^{\circ}37'23,538''\text{S}$, segue em ângulo interno de $171^{\circ}52'32''$, a Leste, em linha reta com azimute $126^{\circ}58'$, com extensão de 90,89 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00103** de coordenada $49^{\circ}18'27,680''\text{O}$ e $26^{\circ}37'25,314''\text{S}$, segue em ângulo interno de $196^{\circ}06'11''$, a Leste, em linha reta com azimute $110^{\circ}52'$, com extensão de 71,58 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00104** de coordenada $49^{\circ}18'25,263''\text{O}$ e $26^{\circ}37'26,142''\text{S}$, segue em ângulo interno de $147^{\circ}03'02''$, a Leste, em linha reta com azimute $143^{\circ}49'$, com extensão de 93,09 m, confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00105** de coordenada

49°18'23,276"O e 26°37'28,583"S, segue em ângulo interno de 270°00'00", a Leste, em linha reta com azimute 53°48', com extensão 12,01 m, confrontando com final da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00106** de coordenada 49°18'22,926"O e 26°37'28,353"S, segue em ângulo interno de 270°00'00", a Oeste, em linha reta com azimute 323°49', com extensão 96,64 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00107** de coordenada 49°18'24,988"O e 26°37'25,819"S, segue em ângulo interno de 212°56'58", a Oeste, em linha reta com azimute 290°52', com extensão de 73,43 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00108** de coordenada 49°18'27,468"O e 26°37'24,969"S, segue em ângulo interno de 163°53'59", a Oeste, em linha reta com azimute 306°58', com extensão 90,04 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00109** de coordenada 49°18'30,069"O e 26°37'23,210"S, segue em ângulo interno de 188°07'28", a Oeste, em linha reta com azimute 298°50', com extensão 72,64 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00110** de coordenada 49°18'32,369"O e 26°37'22,071"S, segue em ângulo interno de 229°30'54", a Oeste, em linha reta com azimute 249°20', com extensão de 44,72 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00111** de coordenada 49°18'33,881"O e 26°37'22,584"S, segue em ângulo interno de 161°32'38", a Oeste, em linha reta com azimute 267°47', com extensão de 44,46 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00112** de coordenada 49°18'35,487"O e 26°37'22,640"S, segue em ângulo interno de 174°14'08", a Oeste, em linha reta com azimute 273°33', com extensão de 47,98 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00113** de coordenada 49°18'37,218"O e 26°37'22,543"S, segue em ângulo interno de 214°22'47", a Oeste, em linha reta com azimute 239°10', com extensão de 34,15 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00114** de coordenada 49°18'38,278"O e 26°37'23,111"S, segue em ângulo interno de 154°44'26", a Oeste, em linha reta com azimute 264°26', com extensão de 34,87 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00115** de coordenada 49°18'39,533"O e 26°37'23,221"S, segue em ângulo interno de 163°22'53", a Oeste, em linha reta com azimute 281°03', com extensão de 43,05 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00116** de coordenada 49°18'41,060"O e 26°37'22,953"S, segue em ângulo interno de 229°24'52", a Oeste, em linha reta com azimute 231°58', com extensão de 107,21 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00117** de coordenada 49°18'44,113"O e 26°37'25,099"S, segue em ângulo interno de 212°43'26", a Oeste, em linha reta com azimute 199°41', com extensão de 42,32 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00118** de coordenada 49°18'44,628"O e 26°37'26,393"S, segue em ângulo interno de 158°29'40", a Oeste, em linha reta com azimute 221°11', com extensão de 43,66 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-P-00119** com coordenadas 49°18'45,667"O e 26°37'27,461"S, segue em ângulo interno de 141°52'01", a Oeste, em linha reta com azimute 259°34', com extensão de 91,84 m, confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD – 417, segue até o vértice **RNFO-M-00090** de coordenada 49°18'48,932"O e 26°37'28,000"S, segue em ângulo interno de 76°38'48", ao Norte, em linha reta com azimute 03°21', com extensão de extensão de 17,42 m, confrontando com M2I Administradora e Incorporadora de Bens LTDA, matrícula nº 29.454 (Anterior: Leonel Jose Dada e Lilian Wurz Dada), distanciando 3.145,0 m até o lado par da Rodovia Municipal RCD – 416, segue até o vértice **RNFO-P-00038** de coordenada

49°18'48,895"O e 26°37'27,436"S, segue em ângulo interno de 176°39'24", ao Norte, em linha reta com azimute 06°42', com extensão de 1.514,94 m, confrontando com Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula nº 10.317 (Anterior: Tiberio Ropelato e Edna Busarello Ropelato), segue até o vértice **BRN-M-0165. LADO ESQUERDO, ao Norte**, de coordenada 49°18'42,504"O e 26°36'38,555"S, segue em ângulo interno de 63°48'46", a Leste, em linha reta com azimute 122°48', com extensão de 431,16 m, confrontando com Lenida Poltronieri, CPF: 057.455.319-32, matrícula nº 30.820 (Anterior: Mauro Mengarda, Mistica Dalpiaz Mengarda, Osvaldinho Mengarda, Iris Maria Mengarda, Galdino Mengarda, Jacira Maria Floriani Mengarda, Antenor Mengarda e Julinho José Mengarda), segue do vértice **GTAC-M-0215** de coordenada 49°18'29,407"O e 26°36'46,145"S, segue em ângulo interno de 118°19'2,34", ao Sul, em linha reta com azimute 184°34', com extensão de 1.043,28 m, confrontando com Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, matrícula nº 7.370 (Anterior: Walter Muller S/A), segue do vértice **RNFO-M-00069** de coordenada 49°18'32,412"O e 26°37'19,931"S, segue em ângulo interno de 238°27'01", a Leste, em linha sinuosa com azimute 126°07', com extensão de 25,43 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00001** de coordenada 49°18'31,670"O e 26°37'20,418"S, segue em ângulo interno de 58°54'55", a Leste, em linha sinuosa com azimute 247°12', com extensão de 7,25 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48 (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00002** de coordenada 49°18'31,911"O e 26°37'20,509"S, segue em ângulo interno de 188°49'42", a Leste, em linha sinuosa com azimute 238°22', com extensão de 7,93 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00003** de coordenada 49°18'32,156"O e 26°37'20,644"S, segue em ângulo interno de 242°55'10", a Leste, em linha sinuosa com azimute 175°27', com extensão de 6,36 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00004** de coordenada 49°18'32,137"O e 26°37'20,850"S, segue em ângulo interno de 207°46'45", a Leste em linha sinuosa com azimute 147°40', com extensão de 10,17 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00005** de coordenada 49°18'31,941"O e 26°37'21,130"S, segue em ângulo interno de 226°07'21", a Leste, em linha sinuosa com azimute 101°33', com extensão de 4,92 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00006** de coordenada 49°18'31,767"O e 26°37'21,162"S, segue em ângulo interno de 218°32'46", a Leste, em linha sinuosa com azimute 63°00', com extensão de 17,69 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00007** de coordenada 49°18'31,197"O e 26°37'20,901"S, segue em ângulo interno de 89°23'06", a Leste, em linha sinuosa com azimute 153°37', com extensão de 13,79 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na

matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00008** de coordenada 49°18'30,975"O e 26°37'21,302"S, segue em ângulo interno de 193°33'48", a Leste, em linha sinuosa com azimute 140°03', com extensão de 7,39 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00009** de coordenada 49°18'30,804"O e 26°37'21,486"S, segue em ângulo interno de 191°12'18", a Leste, em linha sinuosa com azimute 128°51', com extensão de 7,69 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00010** de coordenada 49°18'30,587"O e 26°37'21,643"S, segue em ângulo interno de 177°44'45", a Leste, em linha sinuosa com azimute 131°06', com extensão de 9,71 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00011** de coordenada 49°18'30,323"O e 26°37'21,850"S, segue em ângulo interno de 135° 57'16", a Leste, em linha sinuosa com azimute 175°09', com extensão de 1,26 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00012** de coordenada 49°18'30,319"O e 26°37'21,891"S, segue em ângulo interno de 209°15'45", a Leste, em linha sinuosa com azimute 145°53', com extensão de 10,22 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00013** de coordenada 49°18'30,112"O e 26°37'22,166"S, segue em ângulo interno de 187°02'03", a Leste, em linha sinuosa com azimute 138°51', com extensão de 12,47 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00014** de coordenada 49°18'29,815"O e 26°37'22,471"S, segue em ângulo interno de 194°58'40", a Leste, em linha sinuosa com azimute 123°52', com extensão de 9,87 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00015** de coordenada 49°18'29,519"O e 26°37'22,650"S, segue em ângulo interno de 159°39'13", a Leste, em linha sinuosa com azimute 144°13', com extensão de 10,93 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00016** de coordenada 49°18'29,288"O e 26°37'22,938"S, segue em ângulo interno de 191°23'41", a Leste, em linha sinuosa com azimute 132°50', com extensão de 7,19 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00017** de coordenada 49°18'29,097"O e 26°37'23,097"S, segue em ângulo interno de 171°55'48", a Leste, em linha sinuosa com azimute 140°54', com extensão de 6,40 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00018** de coordenada 49°18'28,951"O e

26°37'23,259"S, segue em ângulo interno de 191°36'15", a Leste, em linha sinuosa com azimute 129°17', com extensão de 12,23 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00019** de coordenada 49°18'28,609"O e 26°37'23,510"S, segue em ângulo interno de 178°43'55", a Leste, em linha sinuosa com azimute 130°34', com extensão de 10,81 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00020** de coordenada 49°18'28,312"O e 26°37'23,739"S, segue em ângulo interno de 202°46'46", a Leste, em linha sinuosa com azimute 107°25', com extensão de 4,36 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-P-00021** de coordenada 49°18'28,162"O e 26°37'23,781"S, segue em ângulo interno de 219°32'23", a Leste, em linha sinuosa com azimute 67°53', com extensão de 5,71 m, confrontando com margem esquerda de ribeirão não-navegável na matrícula nº 7.370, terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-M-00075** de coordenada 49°18'27,971"O e 26°37'23,711"S, segue em ângulo interno de 156°8'55", a Leste, em linha reta com azimute 91°44', com extensão de 195,59 m, confrontando com Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, matrícula nº 7.370 (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-M-00076** de coordenada 49°18'20,904"O e 26°37'23,904"S, segue em ângulo interno de 187°37'41", a Leste, em linha reta com azimute 84°06', com extensão de 930,25 m, confrontando com Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, matrícula nº 7.370 (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-M-00077** de coordenada 49°17'47,457"O e 26°37'20,801"S, segue em ângulo interno de 227°34'6", a Leste, em linha reta com azimute 36°26', com extensão de 40,97 m, confrontando com Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA, CNPJ: 01.965.377/0001-48, matrícula nº 7.370 (Anterior: Walter Muller S/A), segue até o vértice **RNFO-M-00078** de coordenada 49°17'46,577"O e 26°37'19,731"S, segue em ângulo interno de 150°27'15", a Leste, em linha reta com azimute 66°06', com extensão de 171,86 m confrontando com Rui Janke, CPF: 472.474.109-06, matrícula nº 13.721 (Anterior: Alwin Haelsner e Elrita Haelsner), segue até o vértice **RNFO-M-00079** de coordenada 49°17'40,898"O e 26°37'17,469"S, segue em ângulo interno de 77°05'06", ao Sul, em linha reta com azimute 168°59', com extensão de 191,03 m confrontando com Aristides Francisco Campestrini e Marcio Jose Campestrini, CPF: 379.549.209-25 e 850.427.499-34, matrícula nº 12.920 (Anterior: Alwin Haelsner e Elrita Haelsner), segue até o vértice **RNFO-M-00094** de coordenada 49°17'39,580"O e 26°37'23,561"S, segue em ângulo interno de 179°22'4", ao Sul, em linha reta com azimute 168°21', com extensão de 54,52 m confrontando com Aristides Francisco Campestrini e Marcio Jose Campestrini, CPF: 379.549.209-25 e 850.427.499-34, matrícula nº 12.921 (Anterior: Alwin Haelsner e Elrita Haelsner), segue até o vértice **RNFO-M-00080** de coordenada 49°17'39,183"O e 26°37'25,296"S, segue em ângulo interno de 88°27'56", a Oeste, em linha reta com azimute 259°53', com extensão de 74,10 m confrontando com Aristides Francisco Campestrini, CPF: 379.549.209-25, matrícula nº 4.434 (Anterior: José Mauricens e Joacir Mauricens), segue até o vértice **RNFO-M-00081** de coordenada 49°17'41,820"O e 26°37'25,718"S, segue em ângulo interno de 255°27'33", ao Sul, em linha reta com azimute 184°26', com extensão de 201,45 m confrontando com Aristides Francisco Campestrini, CPF: 379.549.209-25, matrícula nº

4.434 (Anterior: José Mauricens e Joacir Mauricens), segue até o vértice **RNFO-M-00082** de coordenada 49°17'42,383"O e 26°37'32,243"S, segue em ângulo interno de 283°29'12", a Leste, em linha reta com azimute 80°57', com extensão de 550,09 m confrontando com Aristides Francisco Campestrini, CPF: 379.549.209-25, matrícula nº 4.434 (Anterior: José Mauricens e Joacir Mauricens), segue até o vértice **RNFO-V-00002** de coordenada 49°17'22,747"O e 26°37'29,432"S, segue em ângulo interno de 180°0'0", a Leste, em linha reta com azimute 80°57', com extensão de 548,68 m confrontando com Marcio Jose Campestrini, CPF: 850.427.499-34, matrícula nº 4.435 (Anterior: José Mauricens e Joacir Mauricens), segue até o vértice **RNFO-M-00001** (início da descrição) fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de **3.808.531,00 m²** ou **380,8531 ha** e um perímetro de **13.910,51 m**.

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES

O imóvel possui 856.310,46 m² de Áreas de Preservação Permanente (APPs), sendo 28 pontos de nascentes com raio de 50 metros e 30 metros de largura em ambas as margens para todos os cursos d'água existentes, segundo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Sendo assim soma no total treze APPs desconectas entre si, do qual estão descritas a seguir:

APP 1: Frente ao oeste: em um segmento de reta em 71,84 m, confrontando com terras de Agropastoril e Participações RK LTDA (Matrícula nº 10.317); Lado direito ao norte: em segmentos de curvas em, 116,74 m, em 160,92 m, em 173,96 m, em 73,45 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao leste: em um segmento de reta em 64,70 m, confrontando com terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA (Matrícula nº 7.370); Lado esquerdo ao sul: em segmentos de curvas em 75,30 m, em 223,42 m, em 116,93 m, em 97,37 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 31.416,54 m² (Trinta e um mil quatrocentos e dezesseis metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados).

APP 2: Frente ao oeste: em um segmento de reta de 71,69 metros, confrontando, parte com Rodovia Municipal RCD – 417, e parte com terras de Agropastoril e Participações RK LTDA (Matrícula nº 10.317); Lado direito ao norte: em segmentos de curvas, em 167,90 m, em 120,54 m, em 119,58 m, em 248,76 m, em 127,84 m, em 82,32 m, em 102,07 m, em 69,69 m, em 129,39 m, em 249,40 m, em 150,45 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428), em 121,13 m, em 25,43 m, em 54,33 m, em 130,03 m, em 212,65 m, todos confrontando com terras de Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA (Matrícula nº 7.370), em 97,43 m, em 120,58 m, ambos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428), em 159,87 m, confrontando com Transportes e Reflorestamentos Natureza LTDA (Matrícula nº 7.370); Fundos ao leste: em segmentos de curvas em 124,72 m, em 147,08 m, em 101,18 m, em 63,72 m, em 127,10 m, em 139,69 m, em 76,14 m, em 125,52 m, em 102,20 m, em 113,13 m, em 248,67 m, em 113,43 m, em 85,58 m, em 50,93 m, em 111,06 m, em 114,35 m, em 137,21 m, em 99,71 m, em 153,69 m, em 178,41 m, em 176,52 m, em 249,58 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao sul: em segmentos de curvas em 153,92 m, em 140,68 m, em 136,87 m, em 89,69 m, em 154,66 m, em 71,51 m, em 102,75 m, em 126,27 m, em 249,51 m, em 144,73 m, em 91,64 m, em 112,82 m, em 126,49 m, em 85,05 m, em 109,29 m, em 136,11 m, em 124,93 m, em 249,53 m, em 150,56 m, em 84,05 m, em 127,31 m, em 97,73 m, em 146,85 m, em 243,55 m, em 95,50 m, em 180,28 m, em 121,25 m, em 126,83 m, em 85,85 m, em 106,46 m, em 136,06 m, em 87,56 m, em 101,35 m, em 82,60 m, em 66,56 m, em 123,30 m, em 87,56

m, em 115,51 m, em 249,51 m, em 85,74 m, em 168,52 m, em 73,17 m, em 104,49 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428), em 68,44 m, confrontando com terras de Leonel José Dada e Lilian Wurz Dada (Matrícula nº 10.038), em 44,43 m, em 91,39 m, em 136,92 m, em 38,23 m, em 147,68 m, em 52,90 m, em 125,24 m, em 51,56 m, em 90,15 m, em 95,61 m, em 162,58 m, em 90,06 m, em 120,14 m, em 168,54 m, em 190,40 m, em 45,93 m, em 105,89 m, em 128,87 m, em 91,62 m, em 123,19 m, em 80,26 m, em 80,92 m, em 88,63 m, em 91,68 m, em 138,64 m, em 45,93 m, em 104,84 m, em 88,50 m, em 180,15 m, em 140,73 m, em 62,74 m, em 157,40 m, em 88,50 m, em 122,63 m, em 87,75 m, em 45,65 m, em 106,53 m, em 78,80 m, em 74,90 m, em 38,23 m, em 47,84 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428), em 163,65 m, confrontando com terras de Leonel José Dada e Lilian Wurz Dada (Matrícula nº 10.038), em 45,05 m, em 42,13 m, ambos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428), em 63,35 m, confrontando com terras de Leonel José Dada e Lilian Wurz Dada (Matrícula nº 10.038), em 122,24 m, em 103,88 m, em 60,56 m, em 95,80 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 497.873,43 m² (Quatrocentos e noventa e sete mil oitocentos e setenta e três metros e quarenta e três decímetros quadrados).

APP 3: Frente ao norte: em um segmento de reta de 82,88 m, confrontando com terras de Rui Janke (Matrícula nº 13.721); Lado direito ao leste: em segmentos de curvas em 108,46 m, em 138,58 m, em 127,98 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao sul: em um segmento de reta em 244,80 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo: ao oeste, em segmentos de curvas em 106,07 m, em 124,1 m e em 158,68 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 30.421,65 m² (Trinta mil quatrocentos e vinte e um metros e sessenta e cinco decímetros quadrados).

APP 4: Frente ao norte: em um segmento de reta de 60,14 m, confrontando com terras de Aristides Francisco Campestrini (Matrícula nº 4.434); Lado direito ao leste: em segmentos de curvas em 87,64 m, em 62,34 m, em 112,27 m, em 70,29 m, em 78,80 m, em 99,09 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundo ao sul: em segmentos de curvas em 243,13 m, em 83,92 m, em 214,87 m, em 90,39 m, em 95,65 m, em 82,84 m, em 53,87 m, em 244,76 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao oeste: em segmentos de curvas em 89,58 m, em 50,80 m, em 85,37 m, em 65,14 m, em 72,01 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 64.889,61 m² (Sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove metros e sessenta e um decímetros quadrados).

APP 5: Frente ao norte: em um segmento de reta de 95,77 m, confrontando com terras de Marcio José Campestrini (Matrícula nº 4.435); Fundos ao Sul: em um segmento de curva de 185,76 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 5.310,01 m² (Cinco mil trezentos e dez metros e um decímetro quadrado).

APP 6: Frente ao leste: em um segmento de reta em 60,10 m, confrontando com lado par Rodovia Municipal RCD 415; Lado direito ao sul: em segmentos de curvas em 106,47 m, em 80,39 m, em 85,83 m, em 122,54 m, em 77,48 m, em 72,11 m, em 54,70 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao oeste: em um segmento de curva em 247,59 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao norte: em segmentos de curvas em 58,23 m, em 70,34 m, em 69,25 m, em 73,63 m, em 64,12 m, em 63,94 m, em 55,42 m, em 60,45 m, em 54,22 m, em 30,95 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula

2.428). Apresentando uma área de 43.839,58 m² (Quarenta e três mil oitocentos e trinta e nove metros e cinquenta e oito décimos quadrados).

APP 7: Frente ao leste: em um segmento de reta em 81,53 m, confrontando com lado par Rodovia Municipal RCD 415; Lado direito ao sul: em segmentos de curvas em 79,21 m, em 58,60 m, em 78,18 m, em 75,89 m, em 87,81 m, em 50,59 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao Oeste: em um segmento de curva em 249,59 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao norte: em segmentos de curvas em 80,81 m, em 88,31 m, em 90,97 m, em 44,49 m, em 21,20 m, em 50,68 m, em 44,63 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 33.580,65 m² (Trinta e três mil quinhentos e oitenta metros e sessenta e cinco décimos quadrados).

APP 8: Frente ao sul: em um segmento de reta em 60,16 m, confrontando com terras de Olindo Lenzi (Matrícula nº 6.512), em 7,97 m, em 39,50 m, ambos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428) e em 152,18 m, confrontando com terras de Olindo Lenzi (Matrícula nº 6.512); Lado direito ao oeste: em segmentos de curvas em 147,13 m, em 51,35 m, em 47,13 m, em 78,10 m, e em 56,47 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao norte: em um segmento de curva em 248,03 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao leste: em segmentos de curvas em 46,79 m, em 82,28 m, em 81,71, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 30.271,19 m² (Trinta mil duzentos e setenta e um metros e dezenove décimos quadrados).

APP 9: Frente ao sul: em um segmento de reta em 60,34 m, confrontando com Indaial Papel embalagens LTDA (Matrícula nº 3.119); Lado direito ao oeste: em segmentos de curvas em 126,12 m, em 97,34 m, em 78,68 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao Norte: em um segmento de curva em 249,56 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao leste: em segmentos de curvas em 112,53 m, em 121,52 m, em 104,85, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 26.667,31 m² (Vinte e seis mil seiscentos e sessenta e sete metros e trinta e um décimos quadrados).

APP 10: Frente ao sul: em um segmento de reta em 60,19 m, confrontando com Indaial Papel embalagens LTDA (Matrícula nº 3.119); Lado direito ao oeste: em segmentos de curvas em 87,48 m, em 56,01 m, em 66,17 m, em 73,29 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Fundos ao Norte: em um segmento de curva em 249,58 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428); Lado esquerdo ao leste: em segmentos de curvas em 106,75 m, em 93,24 m, em 72,62 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.428). Apresentando uma área de 24.088,74 m² (Vinte e quatro mil oitenta e oito metros e setenta e quatro décimos quadrados).

APP 11: Frente ao sul: em um segmento de reta em 112,82 m, confrontando com terras de Indaial Papel embalagens LTDA (Matrícula nº 3.119); Lado esquerdo ao oeste: em segmentos de curvas em 70,21 m, em 109,07 m, em 109,86 m, em 95,83 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248); Fundos ao Norte: em 249,44 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248); Lado esquerdo ao leste: em segmentos de curvas em 106,13 m, em 92,99 m, em 108,14, em 92,85 m, em 89,90 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248). Apresentando uma área de 34.402,06 m² (Trinta e quatro mil quatrocentos e dois metros e seis décimos quadrados).

APP 12: Frente ao sul: em um segmento de reta em 67,65 m, confrontando com terras de Serviplas Ind. e Com. de Plásticos LTDA (Matrícula nº 17.268); Lado direito ao oeste: em segmentos de curvas em 37,51 m, em 97,56 m, em 103,30 m, todos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248); Fundos ao norte: em um segmento de curva em 249,53 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248); Lado esquerdo ao leste: em segmentos de curvas em 103,21 e em 115,62, ambos confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248). Apresentando uma área de 21.185,53 m² (Vinte e um mil cento e oitenta e cinco metros e cinquenta e três decímetros quadrados).

APP 13: Frente ao Oeste: em um segmento de reta em 65,84 m, confrontando com terras de Leonel José Dada e Lilian Wurz Dada (Matrícula nº 10.038); Lado direito ao norte: em um segmento de reta em 61,77 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248); Fundos ao leste: em um segmento de curva em 249,51 m, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248); Lado esquerdo ao sul: em segmentos de curvas em 101,69, confrontando com terras do proprietário (Matrícula nº 2.248). Apresentando uma área de 12.364,17 m² (Doze mil trezentos e sessenta e quatro metros e dezesseite decímetros quadrados).

ÁREAS EDIFICADAS

Encontram-se na propriedade 2 edificações:

EDIFICAÇÃO 1: trata-se de uma construção de madeira, com 42 m², com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 668667.5403 e Longitude 7053898.9496.

EDIFICAÇÃO 2: trata-se de uma construção de madeira, com 42 m², com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 668689.8119 e Longitude 7053840.9341.

ÁREA DE RESERVA LEGAL QUE ESTA SENDO RERATIFICADA

A referida gleba está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro possui área total de 770.269,79 m², e um perímetro de 4.316,94 m coordenadas Plano Retangulares Relativas Sistema **U T M** - Datum **SIRGAS2000**, referentes ao meridiano central 51°00' cuja descrição se inicia no vértice **V2** de coordenada U T M E= 668954.1516 m e N= 7053160.5299, assinalado em planta anexa como segue:

FRENTE ao Norte, do vértice **V2** de coordenada U T M E= 668954.1516 m e N= 7053160.5299, segue em ângulo interno 89°51'31", a Leste em linha reta com azimute 79°26'5", com a extensão de 1.160,67 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V3**, **LADO DIREITO, a Leste**, de coordenada U T M E= 670089,0000 m e N= 7053404,0000, segue em ângulo interno 132°0'19" ao Sul, em linha reta com azimute 125°53'10", com a extensão de 103,00 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428 com segue até o vértice **V4** de coordenada U T M E= 670172.4452 m e N= 7053343.6267, segue em ângulo interno 200°32'25" ao Sul em linha reta com azimute 104°21'35", com a extensão de 87,57 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428 segue até o vértice **V5** de coordenada U T M E= 670257.2793 m e N= 7053321.9086, segue em ângulo interno 173°23'20" ao Sul em linha reta com azimute 110°58'145", com a extensão de 82,53 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V6** de

coordenada U T M E= 670334.0806 m e N= 7053291.6846, segue em ângulo interno 180°25'6" ao Sul em linha reta com azimute 111° 30'39", com a extensão de 48,11 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V7** de coordenada U T M E= 670378.8385 m e N= 7053274.0442, segue em ângulo interno 174°20'29" ao Sul em linha reta com azimute 117°10'10", com a extensão de 405,72 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V8** de coordenada U T M E= 670739.7878 m e N= 7053088.7852, que segue em ângulo interno 95°45'14" ao Sul em linha reta com azimute 201°24'56", com a extensão de 23,78 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V9** de coordenada U T M E= 670731.1043 m e N= 7053066.6449, segue em ângulo interno 163°39'49" ao Sul em linha reta com azimute 21°24'56", com a extensão de 17,99 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V10** de coordenada U T M E= 670720.0901 m e N= 7053052.4209, segue em ângulo interno 176°41'21" ao Sul em linha reta com azimute 37°45'7", com a extensão de 69,48 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V11** de coordenada U T M E= 670674.4494 m e N= 7053000.0333, segue em ângulo interno 201°06'32" ao Sul em linha reta com azimute 41°3'46", com a extensão de 66,29 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V12** de coordenada U T M E= 670651.8275 m e N= 7052937.7238, segue em ângulo interno 119°38'33" ao Sul em linha reta com azimute 19°57'14", com a extensão de 16,51 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V13** de coordenada U T M E= 670635.5556 m e N= 7052934.9457, segue em ângulo interno 179°37'16" ao Sul em linha reta com azimute 80°18'40", com a extensão de 24,53 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V14** de coordenada U T M E= 670611.3461 m e N= 7052930.9769, segue em ângulo interno 233°37'05" ao Sul em linha reta com azimute 80°41'24", com a extensão de 20,06 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V15** de coordenada U T M E= 670602.2180 m e N= 7052913.1175, segue em ângulo interno 223°07'55" ao Sul em linha reta com azimute 27°4'19", com a extensão de 27,26 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V16** de coordenada U T M E= 670609.7586 m e N= 7052886.9237, segue em ângulo interno 191°54'43" ao Sul em linha reta com azimute 152°01'42", com a extensão de 29,82 m, confrontando com terras de Agro Pastoril e Participações RK LTDA, CNPJ: 79.426.854/0001-94, matrícula 2.428, segue até o vértice **V17, FUNDOS, ao Sul**, de coordenada U T M E= 670623.7470 m e N= 7052860.5841, segue em ângulo interno 72°14'22" a Oeste em linha reta com azimute 259°47'20", com a extensão de 708,35 m, confrontando com terras de Olindo Lenzi, CPF: 811.587.509-00, Jacir domingos Lenzi, CPF 765.052.869-34 matrícula 6.512, segue até o vértice **V18** de coordenada U T M E= 669926.6200 m e N= 7052735.0100, segue em ângulo interno 107°03'38" a Oeste em linha reta com azimute 79°47'20", com a extensão de 201,57 m, confrontando com terras de Indaial Papel Embalagens Ltda, CNPJ: 78.534.674/001-63, matrícula nº 3.119, segue até o vértice **V19** de coordenada U T M E= 669834.2600 m e N= 7052914.1700, segue em ângulo

interno 253°17'27" ao Norte em linha reta com azimute 152°43'41", com a extensão de 507,00 m, confrontando com terras de Indaial Papel Embalagens Ltda, CNPJ: 78.534.674/001-63, matrícula nº 3.119, segue até o vértice **V20** de coordenada U T M E= 669335.8500 m e N= 7052821.2300, segue em ângulo interno 179°59'59" a Oeste em linha reta com azimute 79°26'14", com a extensão de 313,19 m, confrontando com terras de Serviplas Ind. E Com. De Plasticos Ltda, matrícula 17.268, segue até o vértice **V1, LADO ESQUERDO, a Oeste**, de coordenada U T M E= 669027.9628 m e N= 7052763.8156, segue em ângulo interno 89°58'37" ao Norte em linha reta com azimute 79°26'13", com a extensão de 403,52 m segue até o vértice **V2**, (início da descrição) fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 770.269,79 m² ou 77,026979 ha.

Art.2º. A desapropriação do imóvel declarado de utilidade pública por este Decreto, é considerada de "urgência", razão pela qual deverá efetivar-se mediante acordo administrativo, previsto no artigo 10 do Decreto Lei nº 3.365/1945, ou processar-se nos termos do artigo 10 c/c o artigo 15 e seus parágrafos, do Decreto Lei nº 3.365, de 21/06/1945 e Lei Federal nº 2.786, de 21/05/1956.

Art.3º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão a conta de dotação orçamentária própria do Orçamento Programa de 2022.

Art.4º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio dos Cedros, 01 de Abril de 2022.

JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros

Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar,
aos 01 de Abril de 2022.

MARGARET SILVIA GREYER
Diretora de Gabinete