



- DETALHES:**
- A PAVIMENTAÇÃO SEGUIRÁ O TRAÇADO ORIGINAL DA RUA;
 - CALÇAMENTO COM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA;
 - UTILIZAR PARA O BERÇO DE PEDRISCO;
 - O LEITO ORIGINAL SERÁ PREPARADO MECANICAMENTE COM REGULARIZAÇÃO DE NÍVEL E COMPACTAÇÃO;
 - A FUGA TERÁ ESPAÇAMENTO DE 0,2 A 0,5 cm;
 - O MEIO FIO SERÁ DE CONCRETO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 cm, ALTURA DE 30 cm E COMPRIMENTO DE 80 cm;
 - ALTURA LIVRE DO MEIO FIO SERÁ DE 15 cm E 5 cm NO ACESSO ÀS GARAGENS, SENDO REJUNTADO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA MÉDIA.

LEGENDA:

- RUA PROJETADA
- EIXO PROJETADO
- MEIO FIO

APROVAÇÃO:

DIEGO RICARDO FERNANDES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUDIÉRIS MORGAN DALCANALE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 163387-7

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
OBRA
RIO MILANÊS - TRECHO 02
LOCAL
RIO ESPERANÇA, RIO DOS CEDROS-SC
PROJETO
PAVIMENTAÇÃO

ESCALA
S/E

EXTENSÃO
180m

DATA
10/2022

PROJETISTA
Rudiéris Morgan Dalcanale

CREA
163387-7

FOLHA

01

/ 01