**DECRETO Nº 3.776, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.**

**DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DOAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, PARTE DO IMÓVEL URBANO, OBJETO DA MATRÍCULA nº36.394, LIVRO 02, DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TIMBÓ, DE PROPRIEDADE DE CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC, e dá outras providências.**

**JORGE LUIZ STOLF**, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 50, inciso XIII, c/c artigo 70, inciso I, alínea “d” e “n” da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04 de abril de 1990, e com fundamento no inciso XXIV da Constituição Federal e nos artigos 2º, 5º, alínea “i”, do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e suas alterações posteriores ; e

Considerando, a necessidade de regularização da área para integrar a **Rua Vereador Nelo Floriani**, cuja área já vem sendo utilizada como logradouro público, de propriedade de **CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC**, inscrita no CNPJ sob n 83.878.892/0001-55, NIRE 42 3 0001127-4, com sede na Avenida Itamarati, n 160, Itacorubi, em Florianópolis/SC., representada por ESTELA CHRISTINA MULLER, brasileira, gerente do departamento de engenharia e projetos - DPEG, portador da cédula de identidade RG nº 4.610.087, expedida pelo SSP/SC, em 26/03/2015, inscrita no CPF/MF sob nº 049.603.349-24, filha de Miguel Alcanjo Muller e de Maria Mercedes Muller, nascida aos 09/05/1984, solteira, com endereço comercial na Avenida Itamarati nº 160, Bloco A1, B1 e B2, Itacorubi, nesta cidade de Florianópolis/SC; e LEONARDO LUIZ MAROSTICA, brasileiro, gerente da divisão de meio ambiente - DVMM, portador da cédula de identidade RG nº 1082495274, expedida pelo SSP/RS, em 30/01/2006, inscrito no CPF/MF sob nº 014.839.540-64, filho de Ademar Lourenço Marostica e de Vera Lucia Tondello Marostica, nascido aos 21/10/1988, solteiro, com endereço comercial na Avenida Itamarati nº 160,

Bloco A1, B1 e B2, Itacorubi, nesta cidade de Florianópolis/SC, conforme procuração lavrada na ESCRIVANIA DE PAZ DO 4º SUBDISTRITO DA TRINDADE, livro nº488, fls., 131.

Considerando, que a doação irá consolidar uma situação já existente, beneficiando os moradores e transeuntes que utilizam as referidas **Rua Vereador Nelo Floriani,** tratando-se, portanto, de um caso de utilidade pública;

Considerando, ainda a necessidade de regularização de Rua já existente, com gabarito conforme exigências do Plano Diretor (Lei Complementar Municipal nº 268 de 26 de agosto de 2015) e não regularizada junto ao 1º Oficio do Registro de Imóveis desta Comarca em obediência a Lei nº 6.766, de 19/12/79;

**DECRETA**:

**Art.1º.** Fica declarado de **UTILIDADE PUBLICA**, para fins de doação por via amigável ou judicial, nos termos do Decreto Lei nº 3.365 de 21/06/1945 e alterações posteriores, parte do terreno urbano, objeto da **Matrícula nº 36.394, Livro 02**, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó, com as seguintes áreas descrições e destinações:

- **Rua Vereador Nelo Floriani – cortada pela Gleba A**:

**Área: 3.102,11 m² (três mil cento e dois metro e onze decímetros quadrados).**

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice TBTO-M-2023, de coordenadas (Longitude: 49°20'02,233"W, Latitude 26°38'44,858"S); deste, segue confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute e distância: 153°24'57" e 15,37 m até o vértice DDT-V-12334, (Longitude: 49°20'01,978"W, Latitude 26°38'45,302"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 213°48'17" e 6,79 m até o vértice DDT-V-106665, (Longitude: 49°20'02,112"W,

Latitude 26°38'45,487"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 231°28'39" e 11,04 m até o vértice DDT-V-106664, (Longitude: 49°20'02,421"W, Latitude 26°38'45,714"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 241°28'08" e 17,06 m até o vértice DDT-V-106663, (Longitude: 49°20'02,959"W, Latitude 26°38'45,985"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 234°40'47" e 17,35 m até o vértice DDT-V-106662, (Longitude: 49°20'03,466"W, Latitude 26°38'46,317"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 218°05'49" e 11,85 m até o vértice DDT-V-106661, (Longitude: 49°20'03,726"W, Latitude 26°38'46,623"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 201°46'55" e 13,72 m até o vértice DDT-V-106660, (Longitude: 49°20'03,904"W, Latitude 26°38'47,039"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 198°50'23" e 11,40 m até o vértice DDT-V-106659, (Longitude: 49°20'04,032"W, Latitude 26°38'47,391"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 181°55'53" e 10,74 m até o vértice DDT-V-106658, (Longitude: 49°20'04,040"W, Latitude 26°38'47,740"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 179°07'51" e 12,78 m até o vértice DDT-V-106657, (Longitude: 49°20'04,027"W, Latitude 26°38'48,155"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 183°08'59" e 13,82 m até o vértice TBTO-V-2592, (Longitude: 49°20'04,048"W, Latitude 26°38'48,604"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 183°08'59" e 5,98 m até o vértice DDT-V-106656, (Longitude: 49°20'04,057"W, Latitude 26°38'48,798"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 188°21'36" e 12,73 m até o vértice DDT-V-106655, (Longitude: 49°20'04,118"W,

Latitude 26°38'49,208"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 203°54'51" e 15,73 m até o vértice TBTO-V-2816, (Longitude: 49°20'04,342"W, Latitude 26°38'49,678"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 203°54'51" e 1,85 m até o vértice DDT-V-106654, (Longitude: 49°20'04,368"W, Latitude 26°38'49,733"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 212°35'08" e 19,34 m até o vértice DDT-V-106653, (Longitude: 49°20'04,737"W, Latitude 26°38'50,267"S); 212°44'46" e 17,27 m até o vértice DDT-V-106652, (Longitude: 49°20'05,068"W, Latitude 26°38'50,743"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 220°03'42" e 16,15 m até o vértice DDT-V-106651, (Longitude: 49°20'05,438"W, Latitude 26°38'51,149"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 219°14'18" e 17,42 m até o vértice DDT-M-8370, (Longitude: 49°20'05,830"W, Latitude 26°38'51,592"S); deste, segue confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute e distância: 305°03'01" e 13,72 m até o vértice TBTO-M-2024, (Longitude: 49°20'06,240"W, Latitude 26°38'51,341"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: e distância: 38°17'25" e 17,60 m até o vértice TBTO-V-2716, (Longitude: 49°20'05,852"W, Latitude 26°38'50,887"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 39°12'18" e 27,61 m até o vértice TBTO-V-2793, (Longitude: 49°20'05,231"W, Latitude 26°38'50,185"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 38°54'55" e 3,65 m até o vértice TBTO-V-2715, (Longitude: 49°20'05,150"W, Latitude 26°38'50,091"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 17°20'31" e 1,49 m até o vértice TBTO-V-2714, (Longitude: 49°20'05,134"W, Latitude 26°38'50,045"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute

e distância: 32°37'47" e 4,48 m até o vértice TBTO-V-2792, (Longitude: 49°20'05,049"W, Latitude 26°38'49,922"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 32°37'09" e 11,39 m até o vértice TBTO-V-2791, (Longitude: 49°20'04,831"W, Latitude 26°38'49,607"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 32°37'11" e 2,48 m até o vértice TBTO-V-2713, (Longitude: 49°20'04,784"W, Latitude 26°38'49,539"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 23°53'12" e 5,99 m até o vértice TBTO-V-2790, (Longitude: 49°20'04,699"W, Latitude 26°38'49,360"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 23°53'10" e 6,72 m até o vértice TBTO-V-2789, (Longitude: 49°20'04,603"W, Latitude 26°38'49,159"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 23°53'13" e 2,12 m até o vértice TBTO-V-2712, (Longitude: 49°20'04,573"W, Latitude 26°38'49,096"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 8°25'38" e 10,38 m até o vértice TBTO-V-2711, (Longitude: 49°20'04,523"W, Latitude 26°38'48,761"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 3°08'42" e 18,76 m até o vértice TBTO-V-2710, (Longitude: 49°20'04,495"W, Latitude 26°38'48,152"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 359°02'42" e 12,64 m até o vértice TBTO-V-2709, (Longitude: 49°20'04,508"W, Latitude 26°38'47,742"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 2°02'44" e 12,98 m até o vértice TBTO-V-2708, (Longitude: 49°20'04,498"W, Latitude 26°38'47,320"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 18°44'29" e 13,64 m até o vértice TBTO-V-2707, (Longitude: 49°20'04,345"W, Latitude 26°38'46,899"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute

e distância: 21°48'05" e 15,92 m até o vértice TBTO-V-2706, (Longitude: 49°20'04,138"W, Latitude 26°38'46,416"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 38°06'27" e 15,59 m até o vértice TBTO-V-2705, (Longitude: 49°20'03,796"W, Latitude 26°38'46,013"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 54°41'20" e 8,66 m até o vértice TBTO-V-2799, (Longitude: 49°20'03,543"W, Latitude 26°38'45,848"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 54°41'20" e 11,34 m até o vértice TBTO-V-2704, (Longitude: 49°20'03,212"W, Latitude 26°38'45,631"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 61°30'15" e 16,67 m até o vértice TBTO-V-2703, (Longitude: 49°20'02,686"W, Latitude 26°38'45,366"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 51°20'25" e 7,93 m até o vértice TBTO-V-2702, (Longitude: 49°20'02,464"W, Latitude 26°38'45,203"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 31°50'41" e 4,88 m até o vértice TBTO-V-2701, (Longitude: 49°20'02,373"W, Latitude 26°38'45,067"S); 31°50'43" e 3,93 m até o vértice TBTO-V-2700, (Longitude: 49°20'02,300"W, Latitude 26°38'44,957"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 31°50'42" e 3,56 m até o vértice TBTO-M-2023, ponto inicial da descrição deste perímetro.

**§1º.** A área acima doada, provêm de imóvel registrado junto ao 1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Timbó sob **Matrícula nº 36.394, Livro 02**, com a **área total escriturada de 95.568,00M² (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e oito metros quadrados)** e **área total encontrada de 84.259,45M² (oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados).**

**§2º.** Em razão da desapropriação da área acima para regularização da **Rua Vereador Nelo Floriani**, o imóvel objeto da **Matrícula nº 36.394 Livro 02**, com a **área total escriturada de 95.568,00M² (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e oito metros quadrados)** e **área total encontrada de 84.259,45M² (oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e nove metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados)**, fica dividia em 05 (cinco) áreas com as seguintes descrições perimetrais:

**GLEBA A:**

**Área: 60.095,14M² (SESSENTA MIL E NOVENTA E CINCO METROS E CATORZE DECÍMETROS QUADRADOS).**

**Perímetro: 1.610,63 m**

**DESCRIÇÃO DA GLEBA:**

- Frente com o lado par da Rua Vereador Nelo Floriani
- Fundos com terras de Rosina Portas LTDA - Matrícula nº 25.735
- Lado esquerdo com terras de Irmãos Bona - Matrícula nº 14.576
- Lado direito com terras de Moarcir Campestrini - Matrícula nº 16.070

**PONTO DE AMARRAÇÃO:**

- Partindo pelo lado direito do imóvel (vértice DDT-V-12334), segue por 69,81 m até a esquina formada pelo lado par da Rua Vereador Nelo Floriani com lado par da Rodovia Municipal Vereador Sabino Bona".

*Nesta gleba fica reservada a Área de Preservação Permanente 01, constante da faixa de 15,00 metros das margens do córrego inominado, conforme Lei n.º 12.651 / 2012.*

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **DDT-V-12334** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.832,7905 m e Norte (Y) 7.051.700,1599 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, segue confrontando com azimute de 153°22'14" e distância de 54,308 m com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf) até o marco **DDT-M-8373** de coordenada Norte (Y) 7.051.651,6130 m, Este (X) 665.857,1323 m; daí segue confrontando com azimute de 151°38'29" e distância de 233,602 m com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf) até o marco **DDT-M-8374** de

coordenada Norte (Y) 7.051.446,0454 m, Este (X) 665.968,0909 m; daí, segue confrontando com azimute de 150°34'03" e distância de 414,259 m com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf) até o marco **DDT-M-8375** de coordenada Norte (Y) 7.051.085,2527 m, Este (X) 666.171,6578 m; daí, segue confrontando com azimute de 246°46'42" e distância de 60,830 m com Rosina Portas LTDA, CNPJ: 03.839.383/0001-84, matrícula nº 25.735, até o marco **DDT-M-8376** de coordenada Norte (Y) 7.051.061,2682 m, Este (X) 666.115,7560 m; daí, segue confrontando com azimute de 330°13'06" e distância de 381,011 m com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 14.576 até o marco **DDT-M-8377** de coordenada Norte (Y) 7.051.391,9568 m, Este (X) 665.926,5087 m; daí, segue confrontando com azimute de 299°46'51" e distância de 233,613 m com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 14.576 até o marco **DDT-M-8370** de coordenada Norte (Y) 7.051.507,9888 m, Este (X) 665.723,7492 m; daí, segue confrontando com azimute de 39°14'18" e distância de 17,418 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106651** de coordenada Norte (Y) 7.051.521,4792 m, Este (X) 665.734,7667 m; daí, segue confrontando com azimute de 40°03'42" e distância de 16,150 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106652** de coordenada Norte (Y) 7.051.533,8397 m, Este (X) 665.745,1611 m; daí, segue confrontando com azimute de 32°44'46" e distância de 17,273 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106653** de coordenada Norte (Y) 7.051.548,3680 m, Este (X) 665.754,5046 m; daí, segue confrontando com azimute de 32°35'08" e distância de 19,344 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106654** de coordenada Norte (Y) 7.051.564,6672 m, Este (X) 665.764,9225 m; daí, segue confrontando com azimute de 23°54'51" e distância de 17,575 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, até o marco **DDT-V-106655** de coordenada Norte (Y) 7.051.580,7335 m, Este (X) 665.772,0469 m; daí, segue confrontando com azimute de 8°21'36" e distância de 12,730 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106656** de coordenada Norte (Y) 7.051.593,3284 m, Este (X) 665.773,8978 m; daí, segue confrontando com azimute de 3°08'59" e distância de 19,806 m com lado ímpar da Rua Vereador

Nelo Floriani, até o marco **DDT-V-106657** de coordenada Norte (Y) 7.051.613,1043 m, Este (X) 665.774,9860 m; daí, segue confrontando com azimute de 359°07'51" e distância de 12,777 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106658** de coordenada Norte (Y) 7.051.625,8800 m, Este (X) 665.774,7922 m; daí, segue confrontando com azimute de 1°55'53" e distância de 10,742 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106659** de coordenada Norte (Y) 7.051.636,6162 m, Este (X) 665.775,1542 m; daí, segue confrontando com azimute de 18°50'23" e distância de 11,397 m até o marco **DDT-V-106660** de coordenada Norte (Y) 7.051.647,4023 m, Este (X) 665.778,8345 m; daí, segue confrontando com azimute de 21°46'55" e distância de 13,716 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106661** de coordenada Norte (Y) 7.051.660,1390 m, Este (X) 665.783,9241 m; daí, segue confrontando com azimute de 38°06'32" e distância de 11,848 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106662** de coordenada Norte (Y) 7.051.669,4617 m, Este (X) 665.791,2364 m; daí, segue confrontando com azimute de 54°39'46" e distância de 17,349 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106663** de coordenada Norte (Y) 7.051.679,4962 m, Este (X) 665.805,3891 m; daí, segue confrontando com azimute de 61°28'40" e distância de 17,057 m até o marco **DDT-V-106664** de coordenada Norte (Y) 7.051.687,6407 m, Este (X) 665.820,3755 m; daí, segue confrontando com azimute de 51°28'39" e distância de 11,038 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani até o marco **DDT-V-106665** de coordenada Norte (Y) 7.051.694,5152 m, Este (X) 665.829,0110 m; Finalmente do marco **DDT-V-106665** segue até o marco **DDT-V-12334**, (início da descrição), confrontando com azimute de 33°48'17", e distância de 6,793 m com lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, fechando assim o perímetro acima descrito.

**GLEBA B:**

**Área: 13.953,48M² (TREZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS METROS E QUARENTA E OITO DECÍMETROS QUADRADOS)**

**Perímetro: 1.042,97 m**

**DESCRIÇÃO DA GLEBA:**

- Frente com lado ímpar Rua Vereador Nelo Floriani.

- Fundos com terras de Indústria de Esquadrias Lutisa LTDA - Matrícula nº 7.851, Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, matrícula nº 36.420 e Rio Palmeiras.
- Lado direito com Terra de Laudete Maria Bertoldi - Matrícula 12.354 e Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, matrícula nº 36.376.
- Lado esquerdo com o lado ímpar da Rua Luiz Ropelato e Irmãos Bona LTDA - Matrícula nº 7.688.

**ÁREA ALAGADA: 12.008,07 m².**

**PONTO DE AMARRAÇÃO:**

- Partindo pelo lado esquerdo do imóvel, vértice TBTO-M-02018, 47,95 m até a esquina formada pelo lado ímpar da Rua Luiz Ropelato com o lado ímpar da Rodovia Municipal Vereador Sabino Bona.

*Nesta gleba fica reservada a Área de Preservação Permanente 03, 04, 05, 06 e 07, constante da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, Lei n.º 12.651 / 2012.*

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-M-02018** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.644,05 m e Norte (Y) 7.051.852,78 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 152°24'41" e distância de 17,94 m, segue até o marco **TBTO-V-02685** de coordenada Norte (Y) 7.051.836,88 m, Este (X) 665.652,36 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 152°49'02" e distância de 7,47 m, segue até o marco **TBTO-V-02686** de coordenada Norte (Y) 7.051.830,24 m, Este (X) 665.655,77 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 152°48'57" e distância de 5,52 m, segue até o marco **TBTO-V-02687** de coordenada Norte (Y) 7.051.825,33 m, Este (X) 665.658,29 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 152°49'00" e distância de 11,12 m, segue até o marco **TBTO-M-02019** de coordenada Norte (Y) 7.051.815,44 m, Este (X) 665.663,37 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 120°19'02" e distância de 27,44 m, segue

até o marco **TBTO-M-02020** de coordenada Norte (Y) 7.051.801,59 m, Este (X) 665.687,06 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 78°38'20" e distância de 12,54 m, segue até o marco **TBTO-V-02688** de coordenada Norte (Y) 7.051.804,06 m, Este (X) 665.699,35 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 78°38'20" e distância de 14,28 m, segue até o marco **TBTO-V-02689** de coordenada Norte (Y) 7.051.806,87 m, Este (X) 665.713,36 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 78°38'20" e distância de 16,14 m, segue até o marco **TBTO-V-02690** de coordenada Norte (Y) 7.051.810,05 m, Este (X) 665.729,18 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 57°18'40" e distância de 12,61 m, segue até o marco **TBTO-M-02021** de coordenada Norte (Y) 7.051.816,86 m, Este (X) 665.739,79 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 181°38'59" e distância de 4,71 m, segue até o marco **TBTO-M-02022** de coordenada Norte (Y) 7.051.812,16 m, Este (X) 665.739,66 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 99°07'40" e distância de 10,53 m, segue até o marco **TBTO-V-02691** de coordenada Norte (Y) 7.051.810,49 m, Este (X) 665.750,06 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 119°22'21" e distância de 44,48 m, segue até o marco **TBTO-V-02692** de coordenada Norte (Y) 7.051.788,67 m, Este (X) 665.788,81 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 120°20'52" e distância de 32,63 m, segue até o marco **TBTO-V-02693** de coordenada Norte (Y) 7.051.772,19 m, Este (X) 665.816,97 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 118°19'30" e distância de 15,30 m, segue até o marco **TBTO-V-02694** de coordenada Norte (Y) 7.051.764,93 m, Este (X) 665.830,44 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 157°43'31" e distância de 8,00 m, segue até o marco **TBTO-V-02695** de coordenada Norte (Y) 7.051.757,52 m, Este (X) 665.833,47 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 183°31'16" e distância de 26,52 m, segue até o marco **TBTO-V-02696** de coordenada Norte (Y) 7.051.731,05 m, Este (X) 665.831,85

m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 196°26'35" e distância de 2,68 m, segue até o marco **TBTO-V-02697** de coordenada Norte (Y) 7.051.728,48 m, Este (X) 665.831,09 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 196°26'40" e distância de 5,36 m, segue até o marco **TBTO-V-02698** de coordenada Norte (Y) 7.051.723,35 m, Este (X) 665.829,57 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 201°10'14" e distância de 7,13 m, segue até o marco **TBTO-V-02699** de coordenada Norte (Y) 7.051.716,70 m, Este (X) 665.827,00 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 201°10'12" e distância de 3,00 m, segue até o marco **TBTO-M-02023** de coordenada Norte (Y) 7.051.713,90 m, Este (X) 665.825,91 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 211°50'43" e distância de 3,56 m, segue até o marco **TBTO-V-02700** de coordenada Norte (Y) 7.051.710,88 m, Este (X) 665.824,03 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 211°50'41" e distância de 3,93 m, segue até o marco **TBTO-V-02701** de coordenada Norte (Y) 7.051.707,54 m, Este (X) 665.821,96 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 211°50'41" e distância de 4,88 m, segue até o marco **TBTO-V-02702** de coordenada Norte (Y) 7.051.703,39 m, Este (X) 665.819,39 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 231°20'23" e distância de 7,93 m, segue até o marco **TBTO-V-02703** de coordenada Norte (Y) 7.051.698,44 m, Este (X) 665.813,20 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 241°30'16" e distância de 16,67 m, segue até o marco **TBTO-V-02704** de coordenada Norte (Y) 7.051.690,49 m, Este (X) 665.798,55 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 234°41'20" e distância de 20,00 m, segue até o marco **TBTO-V-02705** de coordenada Norte (Y) 7.051.678,93 m, Este (X) 665.782,22 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 218°06'27" e distância de 15,59 m, segue até o marco **TBTO-V-02706** de coordenada Norte (Y) 7.051.666,66 m, Este (X) 665.772,60 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 201°48'05" e distância de 15,92 m, segue até o marco **TBTO-V-02707** de

coordenada Norte (Y) 7.051.651,88 m, Este (X) 665.766,69 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 198°44'28" e distância de 13,64 m, segue até o marco **TBTO-V-02708** de coordenada Norte (Y) 7.051.638,97 m, Este (X) 665.762,31 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 182°02'44" e distância de 12,98 m, segue até o marco **TBTO-V-02709** de coordenada Norte (Y) 7.051.626,00 m, Este (X) 665.761,85 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 179°02'41" e distância de 12,64 m, segue até o marco **TBTO-V-02710** de coordenada Norte (Y) 7.051.613,36 m, Este (X) 665.762,06 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 183°08'42" e distância de 18,76 m, segue até o marco **TBTO-V-02711** de coordenada Norte (Y) 7.051.594,63 m, Este (X) 665.761,03 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 188°25'38" e distância de 10,38 m, segue até o marco **TBTO-V-02712** de coordenada Norte (Y) 7.051.584,36 m, Este (X) 665.759,51 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 203°53'10" e distância de 14,83 m, segue até o marco **TBTO-V-02713** de coordenada Norte (Y) 7.051.570,80 m, Este (X) 665.753,50 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 212°37'09" e distância de 18,35 m, segue até o marco **TBTO-V-02714** de coordenada Norte (Y) 7.051.555,34 m, Este (X) 665.743,61 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 197°22'32" e distância de 1,49 m, segue até o marco **TBTO-V-02715** de coordenada Norte (Y) 7.051.553,92 m, Este (X) 665.743,16 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 219°10'16" e distância de 31,26 m, segue até o marco **TBTO-V-02716** de coordenada Norte (Y) 7.051.529,68 m, Este (X) 665.723,42 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 218°17'25" e distância de 17,60 m, segue até o marco **TBTO-M-02024** de coordenada Norte (Y) 7.051.515,87 m, Este (X) 665.712,51 m; daí, confrontando com Laudete Maria Bertoldi, matrícula nº 12.359, com azimute de 300°30'30" e distância de 8,57 m, segue até o marco **TBTO-M-02025** de coordenada Norte (Y) 7.051.520,22 m, Este (X) 665.705,13 m; daí, confrontando com Laudete Maria Bertoldi, matrícula nº 12.359, com azimute de 312°25'13" e distância de

2,72 m, segue até o marco **TBTO-V-02717** de coordenada Norte (Y) 7.051.522,05 m, Este (X) 665.703,12 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, matrícula nº 36.376, com azimute de 292°59'55" e distância de 15,70 m, segue até o marco **TBTO-V-02718** de coordenada Norte (Y) 7.051.528,19 m, Este (X) 665.688,67 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 32°18'58" e distância de 16,04 m, segue até o marco **TBTO-V-02719** de coordenada Norte (Y) 7.051.541,74 m, Este (X) 665.697,25 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 19°05'36" e distância de 15,45 m, segue até o marco **TBTO-V-02720** de coordenada Norte (Y) 7.051.556,35 m, Este (X) 665.702,30 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 15°56'43" e distância de 8,18 m, segue até o marco **TBTO-V-02721** de coordenada Norte (Y) 7.051.564,21 m, Este (X) 665.704,55 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 33°41'23" e distância de 7,69 m, segue até o marco **TBTO-V-02722** de coordenada Norte (Y) 7.051.570,61 m, Este (X) 665.708,81 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 14°10'03" e distância de 11,93 m, segue até o marco **TBTO-V-02723** de coordenada Norte (Y) 7.051.582,18 m, Este (X) 665.711,73 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 8°07'45" e distância de 9,53 m, segue até o marco **TBTO-V-02724** de coordenada Norte (Y) 7.051.591,61 m, Este (X) 665.713,08 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 23°55'30" e distância de 17,45 m, segue até o marco **TBTO-V-02725** de coordenada Norte (Y) 7.051.607,56 m, Este (X) 665.720,16 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 25°29'04" e distância de 13,31 m, segue até o marco **TBTO-V-02726** de coordenada Norte (Y) 7.051.619,58 m, Este (X) 665.725,88 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 34°36'40" e distância de 9,69 m, segue até o marco **TBTO-V-02727** de coordenada Norte (Y) 7.051.627,55 m, Este (X) 665.731,39 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 57°28'31" e distância de 18,38 m, segue até o marco **TBTO-V-02728** de coordenada Norte (Y) 7.051.637,43 m, Este (X) 665.746,89 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de

36°01'38" e distância de 6,11 m, segue até o marco **TBTO-V-02729** de coordenada Norte (Y) 7.051.642,38 m, Este (X) 665.750,48 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 16°27'34" e distância de 10,31 m, segue até o marco **TBTO-V-02730** de coordenada Norte (Y) 7.051.652,26 m, Este (X) 665.753,40 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 25°26'11" e distância de 10,20 m, segue até o marco **TBTO-V-02731** de coordenada Norte (Y) 7.051.661,47 m, Este (X) 665.757,78 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 34°18'14" e distância de 14,55 m, segue até o marco **TBTO-V-02732** de coordenada Norte (Y) 7.051.673,49 m, Este (X) 665.765,98 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 35°41'06" e distância de 15,21 m, segue até o marco **TBTO-V-02733** de coordenada Norte (Y) 7.051.685,84 m, Este (X) 665.774,85 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 33°30'39" e distância de 9,97 m, segue até o marco **TBTO-V-02734** de coordenada Norte (Y) 7.051.694,15 m, Este (X) 665.780,36 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 9°11'56" e distância de 3,50 m, segue até o marco **TBTO-V-02735** de coordenada Norte (Y) 7.051.697,60 m, Este (X) 665.780,91 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 9°11'48" e distância de 8,45 m, segue até o marco **TBTO-V-02736** de coordenada Norte (Y) 7.051.705,94 m, Este (X) 665.782,27 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 346°30'15" e distância de 14,44 m, segue até o marco **TBTO-V-02737** de coordenada Norte (Y) 7.051.719,98 m, Este (X) 665.778,90 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 342°28'28" e distância de 3,90 m, segue até o marco **TBTO-V-02738** de coordenada Norte (Y) 7.051.723,70 m, Este (X) 665.777,72 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 342°28'27" e distância de 7,29 m, segue até o marco **TBTO-V-02739** de coordenada Norte (Y) 7.051.730,65 m, Este (X) 665.775,53 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 327°34'44" e distância de 19,69 m, segue até o marco **TBTO-V-02740** de coordenada Norte (Y) 7.051.747,27 m, Este (X) 665.764,97 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com

azimute de 324°07'34" e distância de 3,63 m, segue até o marco **TBTO-V-02741** de coordenada Norte (Y) 7.051.750,21 m, Este (X) 665.762,84 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 324°07'30" e distância de 11,90 m, segue até o marco **TBTO-V-02742** de coordenada Norte (Y) 7.051.759,85 m, Este (X) 665.755,87 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 322°07'27" e distância de 11,53 m, segue até o marco **TBTO-V-02743** de coordenada Norte (Y) 7.051.768,95 m, Este (X) 665.748,80 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 331°49'20" e distância de 7,13 m, segue até o marco **TBTO-V-02744** de coordenada Norte (Y) 7.051.775,24 m, Este (X) 665.745,43 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 354°11'13" e distância de 11,01 m, segue até o marco **TBTO-V-02745** de coordenada Norte (Y) 7.051.786,20 m, Este (X) 665.744,31 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 314°47'43" e distância de 9,13 m, segue até o marco **TBTO-V-02746** de coordenada Norte (Y) 7.051.792,63 m, Este (X) 665.737,84 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 314°47'44" e distância de 4,65 m, segue até o marco **TBTO-V-02747** de coordenada Norte (Y) 7.051.795,91 m, Este (X) 665.734,53 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 287°28'26" e distância de 6,36 m, segue até o marco **TBTO-V-02748** de coordenada Norte (Y) 7.051.797,81 m, Este (X) 665.728,47 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 258°41'26" e distância de 8,59 m, segue até o marco **TBTO-V-02749** de coordenada Norte (Y) 7.051.796,13 m, Este (X) 665.720,04 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 246°06'16" e distância de 8,65 m, segue até o marco **TBTO-V-02750** de coordenada Norte (Y) 7.051.792,63 m, Este (X) 665.712,14 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 246°06'09" e distância de 1,05 m, segue até o marco **TBTO-V-02751** de coordenada Norte (Y) 7.051.792,20 m, Este (X) 665.711,17 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 246°17'51" e distância de 10,06 m, segue até o marco **TBTO-V-02752** de coordenada Norte (Y) 7.051.788,16 m, Este (X) 665.701,96 m; daí, confrontando com Margem

esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 276°44'27" e distância de 12,44 m, segue até o marco **TBTO-V-02753** de coordenada Norte (Y) 7.051.789,62 m, Este (X) 665.689,61 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 286°33'23" e distância de 8,67 m, segue até o marco **TBTO-V-02754** de coordenada Norte (Y) 7.051.792,09 m, Este (X) 665.681,30 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 303°10'49" e distância de 0,99 m, segue até o marco **TBTO-V-02755** de coordenada Norte (Y) 7.051.792,63 m, Este (X) 665.680,47 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 303°10'44" e distância de 12,16 m, segue até o marco **TBTO-V-02756** de coordenada Norte (Y) 7.051.799,28 m, Este (X) 665.670,29 m; daí, confrontando com Margem esquerda do Rio Palmeiras, com azimute de 242°30'41" e distância de 20,39 m, segue até o marco **TBTO-V-02757** de coordenada Norte (Y) 7.051.789,87 m, Este (X) 665.652,20 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, Matrícula nº 36.420, Livro de nº 2, Ficha 01, com azimute de 261°26'57" e distância de 14,39 m, segue até o marco **TBTO-V-02758** de coordenada Norte (Y) 7.051.787,73 m, Este (X) 665.637,98 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A, Matrícula nº 36.420, Livro de nº 2, Ficha 01, com azimute de 315°45'57" e distância de 6,54 m, segue até o marco **TBTO-V-02759** de coordenada Norte (Y) 7.051.792,42 m, Este (X) 665.633,42 m; daí, confrontando com Indústria de esquadrias Lutisa LTDA. matrícula 7.851, com azimute de 3°41'19" e distância de 30,40 m, segue até o marco **TBTO-V-02760** de coordenada Norte (Y) 7.051.822,75 m, Este (X) 665.635,37 m; daí, confrontando com Indústria de esquadrias Lutisa LTDA. matrícula 7.851, com azimute de 344°29'15" e distância de 21,37 m, segue até o marco **TBTO-V-02761** de coordenada Norte (Y) 7.051.843,34 m, Este (X) 665.629,66 m; daí, confrontando com Indústria de esquadrias Lutisa LTDA. matrícula 7.851, com azimute de 335°32'18" e distância de 0,67 m, segue até o marco **TBTO-V-02762** de coordenada Norte (Y) 7.051.843,95 m, Este (X) 665.629,38 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Luiz Ropelato, com azimute de 52°33'48" e distância de 8,96 m, segue até o marco **TBTO-V-02763** de coordenada Norte (Y) 7.051.849,40 m, Este (X) 665.636,49 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02763** segue até o marco **TBTO-M-02018**, (início da descrição), confrontando

com Lado ímpar da Rua Luiz Ropelato, com azimute de 65°54'56", e distância de 8,28 m, fechando assim o perímetro acima descrito. **Gleba C: Área: 6.665,11 M² (SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO METROS E ONZE DECÍMETROS QUADRADOS).**

**Perímetro: 452,46 m**

**DESCRIÇÃO DA GLEBA:**

- Frente com lado ímpar Rua Vereador Nelo Floriani
- Fundos com margem esquerda do Rio Palmeiras
- Lado direito com terras de Sabino Bona / Louders Bona / Custódio Bona e Ana Bona - Matrícula nº 27.725
- Lado esquerdo com terras de Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A - Matrícula nº 992

**PONTO DE AMARRAÇÃO:**

- Partindo pelo lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani (vértice TBTO-V-02576) por 789,19 m até a esquina com o lado ímpar da esquina da Rua Luiz Ropelato.

ÁREA ALAGADA: 2.828,84 m².

*Nesta gleba fica reservada a Área de Preservação Permanente 02, constante da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, Lei n.º 12.651 / 2012.*

*Nesta gleba fica reservada a Área de Preservação Permanente 08, constante da faixa de 15,00 metros das margens do Rio Palmeiras, conforme Lei n.º 12.651 / 2012.*

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02592** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.480,09 m e Norte (Y) 7.051.431,20 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 158°40'28" e distância de 7,49 m, segue até o marco **TBTO-V-02562** de coordenada Norte (Y) 7.051.424,22 m, Este (X) 665.482,82 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 168°07'40" e distância de 13,72 m, segue até o marco **TBTO-M-02013** de coordenada Norte (Y) 7.051.410,80 m, Este (X) 665.485,64 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A,

matrícula 992, com azimute de 325°33'36" e distância de 3,81 m, segue até o marco **TBTO-V-02563** de coordenada Norte (Y) 7.051.413,94 m, Este (X) 665.483,49 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 312°12'48" e distância de 3,39 m, segue até o marco **TBTO-V-02564** de coordenada Norte (Y) 7.051.416,22 m, Este (X) 665.480,98 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 252°33'07" e distância de 3,88 m, segue até o marco **TBTO-V-02565** de coordenada Norte (Y) 7.051.415,05 m, Este (X) 665.477,27 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 298°29'46" e distância de 4,21 m, segue até o marco **TBTO-V-02566** de coordenada Norte (Y) 7.051.417,06 m, Este (X) 665.473,57 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 264°33'32" e distância de 4,47 m, segue até o marco **TBTO-V-02567** de coordenada Norte (Y) 7.051.416,64 m, Este (X) 665.469,12 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 225°52'52" e distância de 4,86 m, segue até o marco **TBTO-V-02568** de coordenada Norte (Y) 7.051.413,25 m, Este (X) 665.465,63 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 223°43'43" e distância de 3,37 m, segue até o marco **TBTO-V-02569** de coordenada Norte (Y) 7.051.410,82 m, Este (X) 665.463,30 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 241°36'23" e distância de 4,45 m, segue até o marco **TBTO-V-02570** de coordenada Norte (Y) 7.051.408,70 m, Este (X) 665.459,39 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 218°51'13" e distância de 4,89 m, segue até o marco **TBTO-V-02571** de coordenada Norte (Y) 7.051.404,89 m, Este (X) 665.456,32 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 207°07'16" e distância de 4,88 m, segue até o marco **TBTO-V-02572** de coordenada Norte (Y) 7.051.400,55 m, Este (X) 665.454,09 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 197°06'08" e distância de 7,20 m, segue até o marco **TBTO-V-02573** de coordenada Norte (Y) 7.051.393,67 m, Este (X) 665.451,98 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A,

matrícula 992, com azimute de 209°13'13" e distância de 7,15 m, segue até o marco **TBTO-V-02574** de coordenada Norte (Y) 7.051.387,43 m, Este (X) 665.448,48 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 240°04'24" e distância de 2,97 m, segue até o marco **TBTO-V-02575** de coordenada Norte (Y) 7.051.385,95 m, Este (X) 665.445,91 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A, matrícula 992, com azimute de 158°18'29" e distância de 50,43 m, segue até o marco **TBTO-V-02576** de coordenada Norte (Y) 7.051.339,09 m, Este (X) 665.464,55 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 253°57'33" e distância de 14,54 m, segue até o marco **TBTO-P-02030** de coordenada Norte (Y) 7.051.335,08 m, Este (X) 665.450,57 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 264°55'36" e distância de 21,15 m, segue até o marco **TBTO-M-02014** de coordenada Norte (Y) 7.051.333,21 m, Este (X) 665.429,51 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 263°40'03" e distância de 23,24 m, segue até o marco **TBTO-P-02031** de coordenada Norte (Y) 7.051.330,64 m, Este (X) 665.406,40 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 282°01'07" e distância de 7,68 m, segue até o marco **TBTO-M-02015** de coordenada Norte (Y) 7.051.332,24 m, Este (X) 665.398,89 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 274°29'03" e distância de 14,72 m, segue até o marco **TBTO-P-02032** de coordenada Norte (Y) 7.051.333,39 m, Este (X) 665.384,22 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 273°29'19" e distância de 4,64 m, segue até o marco **TBTO-P-02033** de coordenada Norte (Y) 7.051.333,68 m, Este (X) 665.379,58 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 271°58'46" e distância de 14,24 m, segue até o marco **TBTO-P-02034** de coordenada Norte (Y) 7.051.334,17 m, Este (X) 665.365,36 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 253°41'25" e distância de 4,05 m, segue até o marco **TBTO-P-02035** de coordenada Norte (Y) 7.051.333,03 m, Este (X) 665.361,47 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 267°57'24" e distância de 14,74 m, segue até o marco **TBTO-M-02016** de coordenada Norte (Y) 7.051.332,50 m, Este (X) 665.346,73 m; daí, confrontando com Custódio Bona, Ana Bona, Lourdes Bona, matrícula nº: 27.725, com azimute de

346°27'30" e distância de 22,09 m, segue até o marco **TBTO-V-02577** de coordenada Norte (Y) 7.051.353,98 m, Este (X) 665.341,56 m; daí, confrontando com Custódio Bona, Ana Bona, Lourdes Bona, matrícula nº: 27.725, com azimute de 346°27'28" e distância de 8,49 m, segue até o marco **TBTO-M-02017** de coordenada Norte (Y) 7.051.362,23 m, Este (X) 665.339,57 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 341°10'00" e distância de 9,83 m, segue até o marco **TBTO-V-02578** de coordenada Norte (Y) 7.051.371,54 m, Este (X) 665.336,40 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 64°20'50" e distância de 18,80 m, segue até o marco **TBTO-V-02579** de coordenada Norte (Y) 7.051.379,68 m, Este (X) 665.353,35 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 89°00'41" e distância de 10,76 m, segue até o marco **TBTO-V-02580** de coordenada Norte (Y) 7.051.379,86 m, Este (X) 665.364,10 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 87°47'11" e distância de 18,46 m, segue até o marco **TBTO-V-02581** de coordenada Norte (Y) 7.051.380,58 m, Este (X) 665.382,55 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 90°49'30" e distância de 7,81 m, segue até o marco **TBTO-V-02582** de coordenada Norte (Y) 7.051.380,47 m, Este (X) 665.390,35 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 90°49'30" e distância de 7,81 m, segue até o marco **TBTO-V-02583** de coordenada Norte (Y) 7.051.380,35 m, Este (X) 665.398,16 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 73°29'44" e distância de 12,65 m, segue até o marco **TBTO-V-02584** de coordenada Norte (Y) 7.051.383,95 m, Este (X) 665.410,29 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 56°48'44" e distância de 11,73 m, segue até o marco **TBTO-V-02585** de coordenada Norte (Y) 7.051.390,37 m, Este (X) 665.420,11 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 47°46'10" e distância de 7,82 m, segue até o marco **TBTO-V-02586** de coordenada Norte (Y) 7.051.395,63 m, Este (X) 665.425,90 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 51°36'12" e distância de 8,59 m, segue até o marco **TBTO-V-02587** de coordenada Norte (Y) 7.051.400,96 m, Este (X) 665.432,63 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 38°35'55" e distância de 11,71 m, segue até o marco **TBTO-V-02588** de coordenada Norte (Y) 7.051.410,12 m, Este (X) 665.439,94 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 50°02'31" e distância de 10,84 m, segue até o marco **TBTO-V-**

**02589** de coordenada Norte (Y) 7.051.417,08 m, Este (X) 665.448,25 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 64°47'58" e distância de 12,66 m, segue até o marco **TBTO-V-02590** de coordenada Norte (Y) 7.051.422,47 m, Este (X) 665.459,71 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 61°02'56" e distância de 12,06 m, segue até o marco **TBTO-V-02591** de coordenada Norte (Y) 7.051.428,31 m, Este (X) 665.470,26 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02591** segue até o marco **TBTO-V-02592**, (início da descrição), confrontando com Rio Palmeiras, com azimute de 73°36'10", e distância de 10,25 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**Gleba D:**

**Área: 1.330,97M² (UM MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS METROS E NOVENTA E SETE DECÍMETROS QUADRADOS).**

**Perímetro: 173,47 m**

**DESCRIÇÃO DA GLEBA:**

- Frente com Ana Trentini - Matrícula nº 7.852
- Fundos com Terras de Ana Trentini - Matrícula nº 7.852 e Edite Gonzatti - Matrícula nº 10.394
- Lado direito com Terras de Ana Trentini - Matrícula nº 7.852
- Lado esquerdo com Edite Gonzatti - Matrícula nº 10.394

**PONTO DE AMARRAÇÃO:**

- Partindo pelo vértice TBTO-V-02534 segue por 27,53 m em linha reta pelo imóvel de Edite Gonzatti -

Matrícula nº 10.394 até o lado ímpar da Rua Luiz Ropelato, deste segue pelo lado ímpar da Rua Luiz Ropelato em 110,67 m até a esquina com o lado ímpar Rua Vereador Nelo Floriani

**ÁREA ALAGADA: 1.330,97 m².**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02531** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM – DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.554,65 m e Norte (Y) 7.051.783,83 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Edite Gonzatti, matrícula nº 10.394, com azimute de 112°36'53" e distância de 23,42 m, segue até o marco **TBTO-V-02532** de coordenada Norte (Y) 7.051.774,83 m, Este (X) 665.576,27 m; daí,

confrontando com Edite Gonzatti, matrícula nº 10.394, com azimute de 90°04'58" e distância de 13,89 m, segue até o marco **TBTO-V-02533** de coordenada Norte (Y) 7.051.774,81 m, Este (X) 665.590,16 m; daí, confrontando com Edite Gonzatti, matrícula nº 10.394, com azimute de 86°14'26" e distância de 20,79 m, segue até o marco **TBTO-V-02534** de coordenada Norte (Y) 7.051.776,17 m, Este (X) 665.610,91 m; daí, confrontando com Ana Trentini, matrícula 7.852, com azimute de 181°16'15" e distância de 3,58 m, segue até o marco **TBTO-V-02535** de coordenada Norte (Y) 7.051.772,59 m, Este (X) 665.610,83 m; daí, confrontando com Ana Trentini, matrícula 7.852, com azimute de 241°05'27" e distância de 17,78 m, segue até o marco **TBTO-V-02536** de coordenada Norte (Y) 7.051.763,99 m, Este (X) 665.595,26 m; daí, confrontando com Ana Trentini, matrícula 7.852, com azimute de 217°21'16" e distância de 20,20 m, segue até o marco **TBTO-V-02537** de coordenada Norte (Y) 7.051.747,94 m, Este (X) 665.583,01 m; daí, confrontando com Ana Trentini, matrícula 7.852, com azimute de 289°37'16" e distância de 44,57 m, segue até o marco **TBTO-V-02538** de coordenada Norte (Y) 7.051.762,90 m, Este (X) 665.541,03 m; daí, confrontando com Ana Trentini, matrícula 7.852, com azimute de 343°56'48" e distância de 8,84 m, segue até o marco **TBTO-V-02539** de coordenada Norte (Y) 7.051.771,40 m, Este (X) 665.538,59 m; daí, confrontando com Edite Gonzatti, matrícula nº 10.394, com azimute de 46°20'23" e distância de 8,36 m, segue até o marco **TBTO-V-02540** de coordenada Norte (Y) 7.051.777,17 m, Este (X) 665.544,63 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02540** segue até o marco **TBTO-V-02531**, (início da descrição), confrontando com Edite Gonzatti, matrícula nº 10.394, com azimute de 56°22'19", e distância de 12,03 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**Gleba E:**

**Área: 2.214,75M² (DOIS MIL DUZENTOS E CATORZE METROS E SETENTA E CINCO DECÍMETROS QUADRADOS).**

**Perímetro: 802,36 m**

**DESCRIÇÃO DA GLEBA:**

- Frente com lado par da Rua Vereador Nelo Floriani.
- Fundos com lado ímpar da Rodovia Municipal Vereador Sabino Bona.

- Lado direito com Renato Barbosa dos Santos - Matrícula 13.492 / Margarete Maria Busarello / Marilda Ana Busarello - Matrícula 24.702 e Irmãos Bona (Sabino Bona / Lourdes Bona / Custódio Bona / Ana Bona) - Matrícula nº 7.688.
- Lado esquerdo com Moacir Campestrini - Matrícula 16.070.

**PONTO DE AMARRAÇÃO:**

- Partindo do ponto TBTO-V-02487 pelo lado ímpar da Rodovia Municipal Vereador Sabino Bona em 363,98 m até a esquina com o lado par da Rua Vereador Nelo Floriani.

**ÁREA ALAGADA: 2.214,75 m².**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02487** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 666.102,50 m e Norte (Y) 7.051.991,48 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Rodovia Municipal Vereador Sabino Bona, com azimute de 205°55'08" e distância de 9,67 m, segue até o marco **TBTO-V-02488** de coordenada Norte (Y) 7.051.982,17 m, Este (X) 666.097,38 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf), com azimute de 251°20'51" e distância de 32,09 m, segue até o marco **TBTO-V-02489** de coordenada Norte (Y) 7.051.972,09 m, Este (X) 666.066,65 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf), com azimute de 249°29'02" e distância de 28,56 m, segue até o marco **TBTO-V-02490** de coordenada Norte (Y) 7.051.962,08 m, Este (X) 666.039,90 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf), com azimute de 242°48'20" e distância de 10,72 m, segue até o marco **TBTO-V-02491** de coordenada Norte (Y) 7.051.957,18 m, Este (X) 666.030,36 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf), com azimute de 266°46'44" e distância de 9,42 m, segue até o marco **TBTO-V-02492** de coordenada Norte (Y) 7.051.956,65 m, Este (X) 666.020,95 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf), com azimute de 251°20'31" e distância de 23,79 m, segue até o marco **TBTO-V-02493** de coordenada Norte (Y) 7.051.949,04 m, Este (X) 665.998,41 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf) com

azimute de 258°45'30" e distância de 24,55 m, segue até o marco **TBTO-V-02494** de coordenada Norte (Y) 7.051.944,25 m, Este (X) 665.974,33 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, matrícula 16.070 (área de posse de Jorge Stolf), com azimute de 257°10'07" e distância de 21,28 m, segue até o marco **TBTO-V-02495** de coordenada Norte (Y) 7.051.939,53 m, Este (X) 665.953,58 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 217°26'46" e distância de 7,21 m, segue até o marco **TBTO-V-02496** de coordenada Norte (Y) 7.051.933,80 m, Este (X) 665.949,20 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 171°44'43" e distância de 4,94 m, segue até o marco **TBTO-V-02497** de coordenada Norte (Y) 7.051.928,91 m, Este (X) 665.949,91 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 205°09'25" e distância de 3,47 m, segue até o marco **TBTO-V-02498** de coordenada Norte (Y) 7.051.925,77 m, Este (X) 665.948,43 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 234°37'29" e distância de 27,59 m, segue até o marco **TBTO-V-02499** de coordenada Norte (Y) 7.051.909,79 m, Este (X) 665.925,93 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 226°02'11" e distância de 21,29 m, segue até o marco **TBTO-V-02500** de coordenada Norte (Y) 7.051.895,01 m, Este (X) 665.910,61 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 229°45'19" e distância de 22,56 m, segue até o marco **TBTO-V-02501** de coordenada Norte (Y) 7.051.880,44 m, Este (X) 665.893,39 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 205°53'18" e distância de 20,18 m, segue até o marco **TBTO-V-02502** de coordenada Norte (Y) 7.051.862,28 m, Este (X) 665.884,57 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 253°28'33" e distância de 15,95 m, segue até o marco **TBTO-V-02503** de coordenada Norte (Y) 7.051.857,74 m, Este (X) 665.869,29 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 251°44'32" e distância de 29,24 m, segue até o marco **TBTO-V-02504** de

coordenada Norte (Y) 7.051.848,58 m, Este (X) 665.841,52 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 255°50'52" e distância de 20,33 m, segue até o marco **TBTO-V-02505** de coordenada Norte (Y) 7.051.843,61 m, Este (X) 665.821,81 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 222°12'21" e distância de 7,28 m, segue até o marco **TBTO-V-02506** de coordenada Norte (Y) 7.051.838,22 m, Este (X) 665.816,91 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 179°54'57" e distância de 15,46 m, segue até o marco **TBTO-V-02507** de coordenada Norte (Y) 7.051.822,75 m, Este (X) 665.816,94 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 154°27'27" e distância de 27,96 m, segue até o marco **TBTO-V-02508** de coordenada Norte (Y) 7.051.797,53 m, Este (X) 665.828,99 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 195°16'45" e distância de 12,66 m, segue até o marco **TBTO-V-02509** de coordenada Norte (Y) 7.051.785,32 m, Este (X) 665.825,66 m; daí, confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula 16.070 (área de Posse de Jorge Stolf), com azimute de 265°30'04" e distância de 6,51 m, segue até o marco **TBTO-V-02510** de coordenada Norte (Y) 7.051.784,80 m, Este (X) 665.819,17 m; daí, confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 300°06'02" e distância de 4,41 m, segue até o marco **TBTO-V-02511** de coordenada Norte (Y) 7.051.787,02 m, Este (X) 665.815,35 m; daí, confrontando com Irmãos Bona, matrícula 7.688, com azimute de 350°44'59" e distância de 29,30 m, segue até o marco **TBTO-V-02512** de coordenada Norte (Y) 7.051.815,94 m, Este (X) 665.810,64 m; daí, confrontando com Irmãos Bona, matrícula 7.688, com azimute de 359°38'28" e distância de 16,99 m, segue até o marco **TBTO-V-02513** de coordenada Norte (Y) 7.051.832,93 m, Este (X) 665.810,54 m; daí, confrontando com Irmãos Bona, matrícula 7.688, com azimute de 30°27'33" e distância de 14,56 m, segue até o marco **TBTO-V-02514** de coordenada Norte (Y) 7.051.845,48 m, Este (X) 665.817,92 m; daí, confrontando com Irmãos Bona, matrícula 7.688, com azimute de 56°29'21" e distância de 20,17 m, segue até o marco **TBTO-V-02515** de coordenada Norte (Y) 7.051.856,61 m, Este (X)

665.834,74 m; daí, confrontando com Irmãos Bona, matrícula 7.688, com azimute de 77°52'50" e distância de 13,70 m, segue até o marco **TBTO-V-02516** de coordenada Norte (Y) 7.051.859,49 m, Este (X) 665.848,13 m; daí, confrontando com Irmãos Bona, matrícula 7.688, com azimute de 79°02'44" e distância de 27,08 m, segue até o marco **TBTO-V-02517** de coordenada Norte (Y) 7.051.864,63 m, Este (X) 665.874,71 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 50°31'01" e distância de 12,79 m, segue até o marco **TBTO-V-02518** de coordenada Norte (Y) 7.051.872,77 m, Este (X) 665.884,58 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 27°27'24" e distância de 14,91 m, segue até o marco **TBTO-V-02519** de coordenada Norte (Y) 7.051.886,00 m, Este (X) 665.891,46 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 51°54'23" e distância de 28,49 m, segue até o marco **TBTO-V-02520** de coordenada Norte (Y) 7.051.903,57 m, Este (X) 665.913,88 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 53°32'22" e distância de 29,11 m, segue até o marco **TBTO-V-02521** de coordenada Norte (Y) 7.051.920,87 m, Este (X) 665.937,29 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 30°12'02" e distância de 12,29 m, segue até o marco **TBTO-V-02522** de coordenada Norte (Y) 7.051.931,49 m, Este (X) 665.943,47 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 29°41'42" e distância de 13,39 m, segue até o marco **TBTO-V-02523** de coordenada Norte (Y) 7.051.943,12 m, Este (X) 665.950,10 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 81°01'47" e distância de 14,08 m, segue até o marco **TBTO-V-02524** de coordenada Norte (Y) 7.051.945,32 m, Este (X) 665.964,01 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 53°49'39" e distância de 6,58 m, segue até o marco **TBTO-V-02525** de coordenada Norte (Y) 7.051.949,20 m, Este (X) 665.969,32 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 79°26'47" e distância de 29,28 m, segue até o marco **TBTO-V-02526**

de coordenada Norte (Y) 7.051.954,56 m, Este (X) 665.998,10 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 73°54'55" e distância de 20,09 m, segue até o marco **TBTO-V-02527** de coordenada Norte (Y) 7.051.960,13 m, Este (X) 666.017,41 m; daí, confrontando com Margarete Maria Busarello, Marilda Ana Busarello, matrícula 24.702, com azimute de 88°33'41" e distância de 8,68 m, segue até o marco **TBTO-V-02528** de coordenada Norte (Y) 7.051.960,35 m, Este (X) 666.026,09 m; daí, confrontando com Renato Barbosa dos Santos, matrícula 13.492, com azimute de 69°20'28" e distância de 15,97 m, segue até o marco **TBTO-V-02529** de coordenada Norte (Y) 7.051.965,98 m, Este (X) 666.041,03 m; daí, confrontando com Renato Barbosa dos Santos, matrícula 13.492, com azimute de 66°14'41" e distância de 16,95 m, segue até o marco **TBTO-V-02530** de coordenada Norte (Y) 7.051.972,81 m, Este (X) 666.056,54 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02530** segue até o marco **TBTO-V-02487**, (início da descrição), confrontando com Renato Barbosa dos Santos, matrícula 13.492, com azimute de 67°48'49", e distância de 48,32 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**Memorial referente a Rua Vereador Nelo Floriani – cortada pela Gleba A:**

**DESCRIÇÃO DA GLEBA:**

- Frente com Rua Vereador Nelo Floriani.
- Fundos com Rua Vereador Nelo Floriani.
- Lado direito com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A.
- Lado esquerdo com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B.

**ÁREA: 3.102,11 m² (três mil cento e dois metros e onze decímetros quadrados).**

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **TBTO-M-2023**, de coordenadas (Longitude: 49°20'02,233"W, Latitude 26°38'44,858"S); deste, segue confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute e distância: 153°24'57" e 15,37 m até o vértice **DDT-V-12334**, (Longitude: 49°20'01,978"W, Latitude 26°38'45,302"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 213°48'17" e 6,79 m até o vértice **DDT-V-106665**, (Longitude: 49°20'02,112"W, Latitude

26°38'45,487"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 231°28'39" e 11,04 m até o vértice **DDT-V-106664**, (Longitude: 49°20'02,421"W, Latitude 26°38'45,714"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 241°28'08" e 17,06 m até o vértice **DDT-V-106663**, (Longitude: 49°20'02,959"W, Latitude 26°38'45,985"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 234°40'47" e 17,35 m até o vértice **DDT-V-106662**, (Longitude: 49°20'03,466"W, Latitude 26°38'46,317"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 218°05'49" e 11,85 m até o vértice **DDT-V-106661**, (Longitude: 49°20'03,726"W, Latitude 26°38'46,623"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 201°46'55" e 13,72 m até o vértice **DDT-V-106660**, (Longitude: 49°20'03,904"W, Latitude 26°38'47,039"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 198°50'23" e 11,40 m até o vértice **DDT-V-106659**, (Longitude: 49°20'04,032"W, Latitude 26°38'47,391"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 181°55'53" e 10,74 m até o vértice **DDT-V-106658**, (Longitude: 49°20'04,040"W, Latitude 26°38'47,740"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 179°07'51" e 12,78 m até o vértice **DDT-V-106657**, (Longitude: 49°20'04,027"W, Latitude 26°38'48,155"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 183°08'59" e 13,82 m até o vértice **TBTO-V-2592**, (Longitude: 49°20'04,048"W, Latitude 26°38'48,604"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 183°08'59" e 5,98 m até o vértice **DDT-V-106656**, (Longitude: 49°20'04,057"W, Latitude 26°38'48,798"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 188°21'36" e 12,73 m até o vértice **DDT-V-106655**, (Longitude: 49°20'04,118"W, Latitude

26°38'49,208"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 203°54'51" e 15,73 m até o vértice **TBTO-V-2816**, (Longitude: 49°20'04,342"W, Latitude 26°38'49,678"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 203°54'51" e 1,85 m até o vértice **DDT-V-106654**, (Longitude: 49°20'04,368"W, Latitude 26°38'49,733"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 212°35'08" e 19,34 m até o vértice **DDT-V-106653**, (Longitude: 49°20'04,737"W, Latitude 26°38'50,267"S); 212°44'46" e 17,27 m até o vértice **DDT-V-106652**, (Longitude: 49°20'05,068"W, Latitude 26°38'50,743"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 220°03'42" e 16,15 m até o vértice **DDT-V-106651**, (Longitude: 49°20'05,438"W, Latitude 26°38'51,149"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba A no azimute e distância: 219°14'18" e 17,42 m até o vértice **DDT-M-8370**, (Longitude: 49°20'05,830"W, Latitude 26°38'51,592"S); deste, segue confrontando com Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute e distância: 305°03'01" e 13,72 m até o vértice **TBTO-M-2024**, (Longitude: 49°20'06,240"W, Latitude 26°38'51,341"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: e distância: 38°17'25" e 17,60 m até o vértice **TBTO-V-2716**, (Longitude: 49°20'05,852"W, Latitude 26°38'50,887"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 39°12'18" e 27,61 m até o vértice **TBTO-V-2793**, (Longitude: 49°20'05,231"W, Latitude 26°38'50,185"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 38°54'55" e 3,65 m até o vértice **TBTO-V-2715**, (Longitude: 49°20'05,150"W, Latitude 26°38'50,091"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 17°20'31" e 1,49 m até o vértice **TBTO-V-2714**, (Longitude: 49°20'05,134"W, Latitude 26°38'50,045"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 32°37'47" e 4,48 m até o vértice **TBTO-V-2792**,

(Longitude: 49°20'05,049"W, Latitude 26°38'49,922"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 32°37'09" e 11,39 m até o vértice **TBTO-V-2791**, (Longitude: 49°20'04,831"W, Latitude 26°38'49,607"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 32°37'11" e 2,48 m até o vértice **TBTO-V-2713**, (Longitude: 49°20'04,784"W, Latitude 26°38'49,539"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 23°53'12" e 5,99 m até o vértice **TBTO-V-2790**, (Longitude: 49°20'04,699"W, Latitude 26°38'49,360"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 23°53'10" e 6,72 m até o vértice **TBTO-V-2789**, (Longitude: 49°20'04,603"W, Latitude 26°38'49,159"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 23°53'13" e 2,12 m até o vértice **TBTO-V-2712**, (Longitude: 49°20'04,573"W, Latitude 26°38'49,096"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 8°25'38" e 10,38 m até o vértice **TBTO-V-2711**, (Longitude: 49°20'04,523"W, Latitude 26°38'48,761"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 3°08'42" e 18,76 m até o vértice **TBTO-V-2710**, (Longitude: 49°20'04,495"W, Latitude 26°38'48,152"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 359°02'42" e 12,64 m até o vértice **TBTO-V-2709**, (Longitude: 49°20'04,508"W, Latitude 26°38'47,742"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 2°02'44" e 12,98 m até o vértice **TBTO-V-2708**, (Longitude: 49°20'04,498"W, Latitude 26°38'47,320"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 18°44'29" e 13,64 m até o vértice **TBTO-V-2707**, (Longitude: 49°20'04,345"W, Latitude 26°38'46,899"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 21°48'05" e 15,92 m até o vértice **TBTO-V-2706**,

(Longitude: 49°20'04,138"W, Latitude 26°38'46,416"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 38°06'27" e 15,59 m até o vértice **TBTO-V-2705**, (Longitude: 49°20'03,796"W, Latitude 26°38'46,013"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 54°41'20" e 8,66 m até o vértice **TBTO-V-2799**, (Longitude: 49°20'03,543"W, Latitude 26°38'45,848"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 54°41'20" e 11,34 m até o vértice **TBTO-V-2704**, (Longitude: 49°20'03,212"W, Latitude 26°38'45,631"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 61°30'15" e 16,67 m até o vértice **TBTO-V-2703**, (Longitude: 49°20'02,686"W, Latitude 26°38'45,366"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 51°20'25" e 7,93 m até o vértice **TBTO-V-2702**, (Longitude: 49°20'02,464"W, Latitude 26°38'45,203"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 31°50'41" e 4,88 m até o vértice **TBTO-V-2701**, (Longitude: 49°20'02,373"W, Latitude 26°38'45,067"S); 31°50'43" e 3,93 m até o vértice **TBTO-V-2700**, (Longitude: 49°20'02,300"W, Latitude 26°38'44,957"S); deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, matrícula nº 36.394 - Gleba B no azimute e distância: 31°50'42" e 3,56 m até o vértice **TBTO-M-2023**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

**APP 01:**

**ÁREA: 18.749,71 m² (dezoito mil setecentos e quarenta e nove metros e setenta e um decímetros quadrados)**

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **TBTO-V-02596**, de coordenadas Longitude: de coordenada Este (X) de coordenadas 665.808,63 m e Norte (Y) 7.051.603,39 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 91°02'00" em 11,25 m até o vértice **TBTO-V-02597**, de coordenada Norte (Y) 7.051.603,18 m, Este (X) 665.819,87 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 101°46'02" em 5,59 m até o

vértice **TBTO-V-02598**, de coordenada Norte (Y) 7.051.602,04 m, Este (X) 665.825,34 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 119°59'52" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02599**, de coordenada Norte (Y) 7.051.600,09 m, Este (X) 665.828,73 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 131°15'11" em 1,96 m até o vértice **TBTO-V-02600**, de coordenada Norte (Y) 7.051.598,79 m, Este (X) 665.830,21 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 138°44'53" em 1,96 m até o vértice **TBTO-V-02601**, de coordenada Norte (Y) 7.051.597,32 m, Este (X) 665.831,50 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 146°15'09" em 1,96 m até o vértice **TBTO-V-02602**, de coordenada Norte (Y) 7.051.595,69 m, Este (X) 665.832,59 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 155°37'27" em 2,94 m até o vértice **TBTO-V-02603**, de coordenada Norte (Y) 7.051.593,01 m, Este (X) 665.833,80 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 168°44'58" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02604**, de coordenada Norte (Y) 7.051.589,17 m, Este (X) 665.834,57 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 183°45'03" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02605**, de coordenada Norte (Y) 7.051.585,26 m, Este (X) 665.834,31 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 198°44'55" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02606**, de coordenada Norte (Y) 7.051.581,55 m, Este (X) 665.833,05 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 213°45'06" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02607**, e coordenada Norte (Y) 7.051.578,30 m, Este (X) 665.830,88 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 230°37'31" em 4,89 m até o vértice **TBTO-V-02608**, de coordenada Norte (Y) 7.051.575,20 m, Este (X) 665.827,10 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 247°30'03" em 3,92 m até o

vértice **TBTO-V-02609**, de coordenada Norte (Y) 7.051.573,70 m, Este (X) 665.823,48 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 263°00'54" em 4,18 m até o vértice **TBTO-V-02610**, de coordenada Norte (Y) 7.051.573,19 m, Este (X) 665.819,33 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 271°02'00" em 9,97 m até o vértice **TBTO-V-02611**, de coordenada Norte (Y) 7.051.573,37 m, Este (X) 665.809,36 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 261°19'24" em 2,04 m até o vértice **TBTO-V-02612**, de coordenada Norte (Y) 7.051.573,06 m, Este (X) 665.807,34 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 127°07'03" em 2,11 m até o vértice **TBTO-V-02613**, de coordenada Norte (Y) 7.051.571,79 m, Este (X) 665.809,02 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 138°44'58" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02614**, e coordenada Norte (Y) 7.051.568,85 m, Este (X) 665.811,60 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 153°44'57" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02615**, e coordenada Norte (Y) 7.051.565,33 m, Este (X) 665.813,33 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 165°00'01" em 1,96 m até o vértice **TBTO-V-02616**, de coordenada Norte (Y) 7.051.563,44 m, Este (X) 665.813,84 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 181°52'28" em 6,81 m até o vértice **TBTO-V-02617**, de coordenada Norte (Y) 7.051.556,63 m, Este (X) 665.813,62 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 206°14'58" em 5,85 m até o vértice **TBTO-V-02618**, Longitude: de coordenada Norte (Y) 7.051.551,38 m, Este (X) 665.811,03 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 227°41'14" em 5,26 m até o vértice **TBTO-V-02619**, de coordenada Norte (Y) 7.051.547,84 m, Este (X) 665.807,14 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 156°04'28" em 26,02 m até

o vértice **TBTO-V-02620**, de coordenada Norte (Y) 7.051.524,06 m, Este (X) 665.817,69 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 165°33'07" em 12,44 m até o vértice **TBTO-V-02621**, de coordenada Norte (Y) 7.051.512,01 m, Este (X) 665.820,79 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 178°57'10" em 4,43 m até o vértice **TBTO-V-02622**, de coordenada Norte (Y) 7.051.507,58 m, Este (X) 665.820,87 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 108°46'04" em 15,21 m até o vértice **TBTO-V-02623**, de coordenada Norte (Y) 7.051.502,68 m, Este (X) 665.835,27 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 100°11'18" em 9,48 m até o vértice **TBTO-V-02624**, de coordenada Norte (Y) 7.051.501,01 m, Este (X) 665.844,61 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 94°34'36" em 13,00 m até o vértice **TBTO-V-02625**, de coordenada Norte (Y) 7.051.499,97 m, Este (X) 665.857,56 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 92°36'55" em 23,62 m até o vértice **TBTO-V-02626**, de coordenada Norte (Y) 7.051.498,89 m, Este (X) 665.881,15 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 91°20'07" em 11,16 m até o vértice **TBTO-V-02627**, de coordenada Norte (Y) 7.051.498,63 m, Este (X) 665.892,31 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 101°57'59" em 8,14 m até o vértice **TBTO-V-02628**, de coordenada Norte (Y) 7.051.496,94 m, Este (X) 665.900,27 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 113°06'35" em 4,27 m até o vértice **TBTO-V-02629**, de coordenada Norte (Y) 7.051.495,27 m, Este (X) 665.904,20 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 121°17'37" em 5,63 m até o vértice **TBTO-V-02630**, de coordenada Norte (Y) 7.051.492,34 m, Este (X) 665.909,01 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 131°22'26" em 8,26 m até o

vértice **TBTO-V-02631**, de coordenada Norte (Y) 7.051.486,88 m, Este (X) 665.915,21 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 140°19'03" em 8,82 m até o vértice **TBTO-V-02632**, de coordenada Norte (Y) 7.051.480,09 m, Este (X) 665.920,84 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 127°50'12" em 4,13 m até o vértice **TBTO-V-02633**, de coordenada Norte (Y) 7.051.477,56 m, Este (X) 665.924,10 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 117°01'48" em 10,45 m até o vértice **TBTO-V-02634**, e coordenada Norte (Y) 7.051.472,81 m, Este (X) 665.933,41 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 131°29'21" em 10,30 m até o vértice **TBTO-V-02635**, de coordenada Norte (Y) 7.051.465,99 m, Este (X) 665.941,13 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 140°19'27" em 6,10 m até o vértice **TBTO-V-02636**, de coordenada Norte (Y) 7.051.461,30 m, Este (X) 665.945,02 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 110°44'31" em 19,95 m até o vértice **TBTO-V-02637**, e coordenada Norte (Y) 7.051.454,23 m, Este (X) 665.963,67 m; onde segue confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula nº 16.070, no azimute 151°38'29" em 9,30 m até o vértice **DDT-M-8374**, de coordenada Norte (Y) 7.051.446,05 m, Este (X) 665.968,09 m; onde segue confrontando com Moacir Campestrini, Matrícula nº 16.070, no azimute 150°34'03" em 71,53 m até o vértice **TBTO-V-02638**, de coordenada Norte (Y) 7.051.383,75 m, Este (X) 666.003,24 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 155°13'18" em 19,48 m até o vértice **TBTO-V-02639**, de coordenada Norte (Y) 7.051.366,06 m, Este (X) 666.011,40 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 156°33'02" em 12,24 m até o vértice **TBTO-V-02640**, de coordenada Norte (Y) 7.051.354,83 m, Este (X) 666.016,28 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 161°20'17" em 25,44 m até o vértice **TBTO-V-02641**, de coordenada Norte (Y)

7.051.330,73 m, Este (X) 666.024,42 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 164°08'40" em 31,85 m até o vértice **TBTO-V-02642**, de coordenada Norte (Y) 7.051.300,09 m, Este (X) 666.033,12 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 161°36'04" em 27,03 m até o vértice **TBTO-V-02643**, de coordenada Norte (Y) 7.051.274,44 m, Este (X) 666.041,65 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 158°37'00" em 23,56 m até o vértice **TBTO-V-02644**, de coordenada Norte (Y) 7.051.252,50 m, Este (X) 666.050,24 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 164°01'58" em 17,82 m até o vértice **TBTO-V-02645**, de coordenada Norte (Y) 7.051.235,37 m, Este (X) 666.055,14 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 165°13'33" em 20,55 m até o vértice **TBTO-V-02646**, de coordenada Norte (Y) 7.051.215,50 m, Este (X) 666.060,38 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 160°47'37" em 32,55 m até o vértice **TBTO-V-02647**, de coordenada Norte (Y) 7.051.184,76 m, Este (X) 666.071,09 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 166°28'44" em 14,95 m até o vértice **TBTO-V-02648**, de coordenada Norte (Y) 7.051.170,22 m, Este (X) 666.074,59 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 167°37'51" em 28,98 m até o vértice **TBTO-V-02649**, de coordenada Norte (Y) 7.051.141,91 m, Este (X) 666.080,79 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 168°14'45" em 24,86 m até o vértice **TBTO-V-02650**, de coordenada Norte (Y) 7.051.117,57 m, Este (X) 666.085,86 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 177°05'34" em 4,46 m até o vértice **TBTO-V-02651**, de coordenada Norte (Y) 7.051.113,11 m, Este (X) 666.086,09 m; onde segue confrontando com Irmãos Bona LTDA, matrícula nº 14.576, no azimute 330°13'06" em 111,00 m até o vértice **TBTO-V-02652**, de coordenada Norte (Y) 7.051.209,46 m, Este (X)

666.030,95 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 344°47'34" em 33,98 m até o vértice **TBTO-V-02653**, de coordenada Norte (Y) 7.051.242,25 m, Este (X) 666.022,04 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 338°39'54" em 23,99 m até o vértice **TBTO-V-02654**, de coordenada Norte (Y) 7.051.264,60 m, Este (X) 666.013,31 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 341°37'51" em 28,42 m até o vértice **TBTO-V-02655**, de coordenada Norte (Y) 7.051.291,57 m, Este (X) 666.004,35 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 344°08'41" em 31,83 m até o vértice **TBTO-V-02656**, de coordenada Norte (Y) 7.051.322,19 m, Este (X) 665.995,65 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 341°25'20" em 22,46 m até o vértice **TBTO-V-02657**, de coordenada Norte (Y) 7.051.343,48 m, Este (X) 665.988,50 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 336°33'01" em 11,42 m até o vértice **TBTO-V-02658**, de coordenada Norte (Y) 7.051.353,96 m, Este (X) 665.983,95 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 335°10'23" em 19,95 m até o vértice T**BTO-V-02659**, de coordenada Norte (Y) 7.051.372,06 m, Este (X) 665.975,58 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 343°07'50" em 18,13 m até o vértice **TBTO-V-02660**, de coordenada Norte (Y) 7.051.389,41 m, Este (X) 665.970,32 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 350°00'04" em 6,16 m até o vértice **TBTO-V-02661**, de coordenada Norte (Y) 7.051.395,48 m, Este (X) 665.969,25 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 343°35'58" em 11,76 m até o vértice **TBTO-V-02662**, de coordenada Norte (Y) 7.051.406,76 m, Este (X) 665.965,93 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 336°10'55" em 10,07 m até o vértice **TBTO-V-02663**, de coordenada Norte (Y) 7.051.415,97 m, Este (X)

665.961,86 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 331°37'21" em 3,44 m até o vértice **TBTO-V-02664**, de coordenada Norte (Y) 7.051.419,00 m, Este (X) 665.960,23 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 316°01'30" em 6,11 m até o vértice **TBTO-V-02665**, de coordenada Norte (Y) 7.051.423,39 m, Este (X) 665.955,98 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 305°15'13" em 6,51 m até o vértice **TBTO-V-02666**, de coordenada Norte (Y) 7.051.427,15 m, Este (X) 665.950,67 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 292°02'07" em 7,78 m até o vértice **TBTO-V-02667**, de coordenada Norte (Y) 7.051.430,07 m, Este (X) 665.943,46 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 288°00'27" em 8,28 m até o vértice **TBTO-V-02668**, de coordenada Norte (Y) 7.051.432,63 m, Este (X) 665.935,58 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 295°55'28" em 8,23 m até o vértice **TBTO-V-02669**, de coordenada Norte (Y) 7.051.436,23 m, Este (X) 665.928,18 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 310°18'30" em 6,76 m até o vértice **TBTO-V-02670**, de coordenada Norte (Y) 7.051.440,60 m, Este (X) 665.923,03 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 323°19'14" em 4,92 m até o vértice **TBTO-V-02671**, de coordenada Norte (Y) 7.051.444,55 m, Este (X) 665.920,09 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 311°29'15" em 6,25 m até o vértice **TBTO-V-02672**, de coordenada Norte (Y) 7.051.448,69 m, Este (X) 665.915,41 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 292°35'46" em 5,07 m até o vértice **TBTO-V-02673**, de coordenada Norte (Y) 7.051.450,64 m, Este (X) 665.910,72 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 300°12'56" em 3,98 m até o vértice **TBTO-V-02674**, de coordenada Norte (Y) 7.051.452,64 m, Este (X)

665.907,29 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 307°54'30" em 8,44 m até o vértice **TBTO-V-02675**, de coordenada Norte (Y) 7.051.457,82 m, Este (X) 665.900,62 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 319°34'43" em 10,62 m até o vértice **TBTO-V-02676**, de coordenada Norte (Y) 7.051.465,91 m, Este (X) 665.893,74 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 308°26'06" em 4,18 m até o vértice **TBTO-V-02677**, de coordenada Norte (Y) 7.051.468,51 m, Este (X) 665.890,46 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 272°12'36" em 10,18 m até o vértice **TBTO-V-02678**, de coordenada Norte (Y) 7.051.468,90 m, Este (X) 665.880,29 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 272°37'35" em 24,89 m até o vértice **TBTO-V-02679**, de coordenada Norte (Y) 7.051.470,04 m, Este (X) 665.855,42 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 274°34'35" em 13,99 m até o vértice **TBTO-V-02680**, de coordenada Norte (Y) 7.051.471,16 m, Este (X) 665.841,48 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 279°52'01" em 12,81 m até o vértice **TBTO-V-02681**, de coordenada Norte (Y) 7.051.473,35 m, Este (X) 665.828,86 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 287°34'15" em 8,17 m até o vértice **TBTO-V-02682**, e coordenada Norte (Y) 7.051.475,82 m, Este (X) 665.821,07 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 170°00'36" em 8,84 m até o vértice **TBTO-V-02683**, de coordenada Norte (Y) 7.051.467,12 m, Este (X) 665.822,60 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 174°55'22" em 2,66 m até o vértice **TBTO-V-02800**, de coordenada Norte (Y) 7.051.464,47 m, Este (X) 665.822,84 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 187°30'04" em 3,92 m até o vértice **TBTO-V-02801**, de coordenada Norte (Y) 7.051.460,59 m, Este (X)

665.822,33 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 200°37'34" em 2,94 m até o vértice **TBTO-V-02802**, de coordenada Norte (Y) 7.051.457,84 m, Este (X) 665.821,29 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 209°59'52" em 1,96 m até o vértice **TBTO-V-02803**, de coordenada Norte (Y) 7.051.456,14 m, Este (X) 665.820,31 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 219°31'09" em 3,00 m até o vértice **TBTO-V-02804**, de coordenada Norte (Y) 7.051.453,82 m, Este (X) 665.818,40 m; onde segue confrontando com Irmãos Bona LTDA, matrícula nº 14.576, no azimute 299°46'51" em 30,67 m até o vértice **TBTO-V-02805**, de coordenada Norte (Y) 7.051.469,05 m, Este (X) 665.791,78 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 350°31'01" em 11,76 m até o vértice **TBTO-V-02806**, de coordenada Norte (Y) 7.051.480,66 m, Este (X) 665.789,85 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 355°55'05" em 2,82 m até o vértice **TBTO-V-02807**, de coordenada Norte (Y) 7.051.483,47 m, Este (X) 665.789,65 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 1°30'13" em 12,51 m até o vértice **TBTO-V-02808**, de coordenada Norte (Y) 7.051.495,98 m, Este (X) 665.789,97 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 5°29'50" em 8,71 m até o vértice **TBTO-V-02809**, de coordenada Norte (Y) 7.051.504,65 m, Este (X) 665.790,81 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 1°10'20" em 3,73 m até o vértice **TBTO-V-02810**, de coordenada Norte (Y) 7.051.508,37 m, Este (X) 665.790,88 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 346°07'08" em 4,98 m até o vértice **TBTO-V-02811**, de coordenada Norte (Y) 7.051.513,21 m, Este (X) 665.789,69 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 336°22'41" em 12,56 m até o vértice **TBTO-V-02812**, de coordenada Norte (Y) 7.051.524,72 m, Este (X) 665.784,66 m; onde segue

confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 335°46'39" em 21,02 m até o vértice **TBTO-V-02813**, de coordenada Norte (Y) 7.051.543,89 m, Este (X) 665.776,03 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 338°45'20" em 10,76 m até o vértice **TBTO-V-02814**, de coordenada Norte (Y) 7.051.553,92 m, Este (X) 665.772,13 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 334°49'47" em 9,57 m até o vértice **TBTO-V-02815**, de coordenada Norte (Y) 7.051.562,58 m, Este (X) 665.768,06 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 327°39'34" em 4,47 m até o vértice **TBTO-V-02816**, de coordenada Norte (Y) 7.051.566,35 m, Este (X) 665.765,67 m; onde segue confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, no azimute 23°54'51" em 15,73 m até o vértice **DDT-V-106655**, de coordenada Norte (Y) 7.051.580,73 m, Este (X) 665.772,05 m; onde segue confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, no azimute 8°21'36" em 12,73 m até o vértice **DDT-V-106656**, de coordenada Norte (Y) 7.051.593,33 m, Este (X) 665.773,90 m; onde segue confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, no azimute 3°08'59" em 5,98 m até o vértice **TBTO-V-02592**, de coordenada Norte (Y) 7.051.599,30 m, Este (X) 665.774,23 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 89°34'05" em 5,11 m até o vértice **TBTO-V-02593**, de coordenada Norte (Y) 7.051.599,34 m, Este (X) 665.779,34 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 84°45'24" em 6,04 m até o vértice **TBTO-V-02594**, de coordenada Norte (Y) 7.051.599,89 m, Este (X) 665.785,35 m; onde segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 80°53'35" em 21,01 m até o vértice **TBTO-V-02595**, de coordenada Norte (Y) 7.051.603,22 m, Este (X) 665.806,09 m; deste, segue confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina, Matrícula nº 36.394 - Gleba A, no azimute 86°10'47" em 2,54 m até o vértice **TBTO-V-02596**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

**APP 02:**

**ÁREA: 234,83 m² (duzentos e trinta e quatro metros e oitenta e três decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **V-1** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM – DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.446,4485 m e Norte (Y) 7.051.384,5985 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 992, com azimute de 158°18'29" e distância de 2,581 m, segue até o marco **V-2** de coordenada Norte (Y) 7.051.382,2004 m, Este (X) 665.447,4025 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 247°44'36" e distância de 5,641 m, segue até o marco **V-3** de coordenada Norte (Y) 7.051.380,0636 m, Este (X) 665.442,1813 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 243°21'51" e distância de 6,181 m, segue até o marco **V-4** de coordenada Norte (Y) 7.051.377,2927 m, Este (X) 665.436,6566 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 241°07'27" e distância de 6,731 m, segue até o marco **V-5** de coordenada Norte (Y) 7.051.374,0420 m, Este (X) 665.430,7621 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 209°42'05" e distância de 8,491 m, segue até o marco **V-6** de coordenada Norte (Y) 7.051.366,6665 m, Este (X) 665.426,5549 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 215°32'16" e distância de 9,104 m, segue até o marco **V-7** de coordenada Norte (Y) 7.051.359,2581 m, Este (X) 665.421,2632 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 228°43'47" e distância de 4,005 m, segue até o marco **V-8** de coordenada Norte (Y) 7.051.356,6164 m, Este (X) 665.418,2530 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 254°23'38" e distância de 6,064 m, segue até o marco

**V-9** de coordenada Norte (Y) 7.051.354,9851 m, Este (X) 665.412,4129 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 244°03'28" e distância de 2,722 m, segue até o marco **V-10** de coordenada Norte (Y) 7.051.353,7945 m, Este (X) 665.409,9655 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 251°59'22" e distância de 2,034 m, segue até o marco **V-11** de coordenada Norte (Y) 7.051.353,1656 m, Este (X) 665.408,0312 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 238°19'24" e distância de 1,527 m, segue até o marco **V-12** de coordenada Norte (Y) 7.051.352,3635 m, Este (X) 665.406,7313 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 246°58'33" e distância de 1,847 m, segue até o marco **V-13** de coordenada Norte (Y) 7.051.351,6410 m, Este (X) 665.405,0312 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 234°36'22" e distância de 2,792 m, segue até o marco **V-14** de coordenada Norte (Y) 7.051.350,0242 m, Este (X) 665.402,7556 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 244°58'59" e distância de 2,190 m, segue até o marco **V-15** de coordenada Norte (Y) 7.051.349,0981 m, Este (X) 665.400,7712 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 259°33'45" e distância de 2,556 m, segue até o marco **V-16** de coordenada Norte (Y) 7.051.348,6351 m, Este (X) 665.398,2577 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 279°27'44" e distância de 2,414 m, segue até o marco **V-17** de coordenada Norte (Y) 7.051.349,0320 m, Este (X) 665.395,8764 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 276°40'14" e distância de 3,495 m, segue até o marco **V-18** de coordenada Norte (Y) 7.051.349,4379 m, Este (X) 665.392,4055 m; daí, confrontando com Centrais

Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 267°44'59" e distância de 3,377 m, segue até o marco **V-19** de coordenada Norte (Y) 7.051.349,3053 m, Este (X) 665.389,0312 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 273°36'04" e distância de 3,006 m, segue até o marco **V-20** de coordenada Norte (Y) 7.051.349,4941 m, Este (X) 665.386,0312 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 279°40'09" e distância de 3,391 m, segue até o marco **V-21** de coordenada Norte (Y) 7.051.350,0636 m, Este (X) 665.382,6887 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 288°10'40" e distância de 2,797 m, segue até o marco **V-22** de coordenada Norte (Y) 7.051.350,9362 m, Este (X) 665.380,0312 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 287°16'07" e distância de 1,700 m, segue até o marco **V-23** de coordenada Norte (Y) 7.051.351,4407 m, Este (X) 665.378,4083 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 280°46'45" e distância de 2,565 m, segue até o marco **V-24** de coordenada Norte (Y) 7.051.351,9205 m, Este (X) 665.375,8881 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 272°50'54" e distância de 1,908 m, segue até o marco **V-25** de coordenada Norte (Y) 7.051.352,0153 m, Este (X) 665.373,9828 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 272°30'16" e distância de 3,039 m, segue até o marco **V-26** de coordenada Norte (Y) 7.051.352,1481 m, Este (X) 665.370,9466 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 277°53'48" e distância de 3,516 m, segue até o marco **V-27** de coordenada Norte (Y) 7.051.352,6312 m, Este (X) 665.367,4636 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 348°48'40"

e distância de 8,107 m, segue até o marco **V-28** de coordenada Norte (Y) 7.051.360,5837 m, Este (X) 665.365,8906 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 115°27'20" e distância de 15,096 m, segue até o marco **V-29** de coordenada Norte (Y) 7.051.354,0955 m, Este (X) 665.379,5206 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 100°29'45" e distância de 20,400 m, segue até o marco **V-30** de coordenada Norte (Y) 7.051.350,3794 m, Este (X) 665.399,5788 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 62°00'59" e distância de 12,484 m, segue até o marco **V-31** de coordenada Norte (Y) 7.051.356,2373 m, Este (X) 665.410,6035 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 77°55'13" e distância de 6,864 m, segue até o marco **V-32** de coordenada Norte (Y) 7.051.357,6737 m, Este (X) 665.417,3157 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 34°57'26" e distância de 20,914 m, segue até o marco **V-33** de coordenada Norte (Y) 7.051.374,8145 m, Este (X) 665.429,2987 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 58°49'32" e distância de 15,369 m, segue até o marco **V-34** de coordenada Norte (Y) 7.051.382,7701 m, Este (X) 665.442,4481 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 65°26'14" e distância de 1,858 m, segue até o marco **V-35** de coordenada Norte (Y) 7.051.383,5425 m, Este (X) 665.444,1380 m; Finalmente do marco **V-35** segue até o marco **V-1**, (início da descrição), confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. CNPJ 83.878.892/0001-55, Matrícula nº 36.394 – Gleba C, com azimute de 65°26'14", e distância de 2,540 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**APP 03:**

**ÁREA: 130,90 m² (cento e trinta metros e noventa decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02764** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.665,0997 m e Norte (Y) 7.051.814,4290 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688 (Matrícula nº 7.688), com azimute de 120°19'02" e distância de 4,270 m, segue até o marco **TBTO-V-02765** de coordenada Norte (Y) 7.051.812,2736 m, Este (X) 665.668,7857 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688 (Matrícula nº 7.688), com azimute de 120°19'02" e distância de 21,164 m, segue até o marco **TBTO-M-02020** de coordenada Norte (Y) 7.051.801,5902 m, Este (X) 665.687,0556 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688 (Matrícula nº 7.688), com azimute de 78°38'20" e distância de 9,275 m, segue até o marco **TBTO-V-02686** de coordenada Norte (Y) 7.051.803,4173 m, Este (X) 665.696,1492 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 217°58'29" e distância de 10,503 m, segue até o marco **TBTO-V-02767** de coordenada Norte (Y) 7.051.795,1379 m, Este (X) 665.689,6864 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 301°13'26" e distância de 24,111 m, segue até o marco **TBTO-V-02768** de coordenada Norte (Y) 7.051.807,6365 m, Este (X) 665.669,0681 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02768** segue até o marco **TBTO-V-02764**, (início da descrição), confrontando com confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 329°42'18", e distância de 7,867 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**APP 04:**

**ÁREA: 232,84 m² (duzentos e trinta e dois metros e oitenta e quatro decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-M-02021** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.739,79 m e Norte (Y) 7.051.816,86 m referentes ao meridiano

central 51°00'; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 181°38'59" e distância de 4,71 m, segue até o marco **TBTO-M-02022** de coordenada Norte (Y) 7.051.812,16 m, Este (X) 665.739,66 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 99°07'40" e distância de 10,53 m, segue até o marco **TBTO-V-02691** de coordenada Norte (Y) 7.051.810,49 m, Este (X) 665.750,06 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 119°23'27" e distância de 28,93 m, segue até o marco **TBTO-V-02769** de coordenada Norte (Y) 7.051.796,29 m, Este (X) 665.775,26 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 279°34'28" e distância de 11,87 m, segue até o marco **TBTO-V-02770** de coordenada Norte (Y) 7.051.798,27 m, Este (X) 665.763,55 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 291°54'49" e distância de 24,31 m, segue até o marco **TBTO-V-02771** de coordenada Norte (Y) 7.051.807,34 m, Este (X) 665.741,00 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 272°32'59" e distância de 18,49 m, segue até o marco **TBTO-V-02772** de coordenada Norte (Y) 7.051.808,16 m, Este (X) 665.722,53 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 269°48'03" e distância de 2,82 m, segue até o marco **TBTO-V-02773** de coordenada Norte (Y) 7.051.808,15 m, Este (X) 665.719,71 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 78°38'24" e distância de 0,56 m, segue até o marco **TBTO-V-02774** de coordenada Norte (Y) 7.051.808,26 m, Este (X) 665.720,26 m; daí, confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 78°38'20" e distância de 9,10 m, segue até o marco **TBTO-V-02690** de coordenada Norte (Y) 7.051.810,05 m, Este (X) 665.729,18 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02690** segue até o marco **TBTO-M-02021**, (início da descrição), confrontando com Irmãos Bona LTDA, CNPJ: 86.378.593/0001-40, Matrícula nº 7.688, com azimute de 57°18'40", e distância de 12,61 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**APP 05:**

**ÁREA: 477,77 m² (quatrocentos e setenta e sete metros e setenta e sete decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02775** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.813,51 m e Norte (Y) 7.051.774,14 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 119°21'52" e distância de 3,98 m, segue até o marco **TBTO-V-02693** de coordenada Norte (Y) 7.051.772,19 m, Este (X) 665.816,97 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 118°19'30" e distância de 15,30 m, segue até o marco **TBTO-V-02694** de coordenada Norte (Y) 7.051.764,93 m, Este (X) 665.830,44 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 157°43'31" e distância de 8,00 m, segue até o marco **TBTO-V-02695** de coordenada Norte (Y) 7.051.757,52 m, Este (X) 665.833,47 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 183°31'16" e distância de 26,52 m, segue até o marco **TBTO-V-02696** de coordenada Norte (Y) 7.051.731,05 m, Este (X) 665.831,85 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 196°26'35" e distância de 2,68 m, segue até o marco **TBTO-V-02697** de coordenada Norte (Y) 7.051.728,48 m, Este (X) 665.831,09 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 196°26'40" e distância de 5,36 m, segue até o marco **TBTO-V-02698** de coordenada Norte (Y) 7.051.723,35 m, Este (X) 665.829,57 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 201°10'14" e distância de 7,13 m, segue até o marco **TBTO-V-02699** de coordenada Norte (Y) 7.051.716,70 m, Este (X) 665.827,00 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 201°10'12" e distância de 3,00 m, segue até o marco **TBTO-M-02023** de coordenada Norte (Y) 7.051.713,90 m, Este (X) 665.825,91 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 211°50'43" e distância de 3,56 m, segue até o marco **TBTO-V-02700** de coordenada Norte (Y) 7.051.710,88 m, Este (X) 665.824,03 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 211°50'41" e distância de 3,93 m, segue até o marco **TBTO-V-02701** de

coordenada Norte (Y) 7.051.707,54 m, Este (X) 665.821,96 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 211°50'41" e distância de 4,88 m, segue até o marco **TBTO-V-02702** de coordenada Norte (Y) 7.051.703,39 m, Este (X) 665.819,39 m; daí, confrontando com Lado par da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 231°20'24" e distância de 7,78 m, segue até o marco **TBTO-V-02703** de coordenada Norte (Y) 7.051.698,53 m, Este (X) 665.813,31 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 29°11'41" e distância de 8,99 m, segue até o marco **TBTO-V-02776** de coordenada Norte (Y) 7.051.706,38 m, Este (X) 665.817,70 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 13°26'19" e distância de 34,21 m, segue até o marco **TBTO-V-02777** de coordenada Norte (Y) 7.051.739,66 m, Este (X) 665.825,65 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 4°35'49" e distância de 20,65 m, segue até o marco **TBTO-V-02778** de coordenada Norte (Y) 7.051.760,24 m, Este (X) 665.827,30 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 306°34'37" e distância de 20,14 m, segue até o marco **TBTO-V-02779** de coordenada Norte (Y) 7.051.772,24 m, Este (X) 665.811,13 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02779** segue até o marco **TBTO-V-02775**, (início da descrição), confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 51°16'21", e distância de 3,04 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**APP 06:**

**ÁREA: 325,72 m² (trezentos e vinte e cinco metros e setenta e dois decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02780** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.789,75 m e Norte (Y) 7.051.684,91 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 204°54'18" e distância de 1,08 m, segue até o marco **TBTO-V-02799** de coordenada Norte (Y) 7.051.683,93 m, Este (X) 665.789,29 m; daí,

confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 234°41'20" e distância de 8,66 m, segue até o marco **TBTO-V-02705** de coordenada Norte (Y) 7.051.678,93 m, Este (X) 665.782,22 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 218°06'27" e distância de 15,59 m, segue até o marco **TBTO-V-02706** de coordenada Norte (Y) 7.051.666,66 m, Este (X) 665.772,60 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 201°48'05" e distância de 15,92 m, segue até o marco **TBTO-V-02707** de coordenada Norte (Y) 7.051.651,88 m, Este (X) 665.766,69 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 198°44'29" e distância de 13,64 m, segue até o marco **TBTO-V-02708** de coordenada Norte (Y) 7.051.638,97 m, Este (X) 665.762,31 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 182°02'43" e distância de 12,98 m, segue até o marco **TBTO-V-02709** de coordenada Norte (Y) 7.051.626,00 m, Este (X) 665.761,85 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 179°02'43" e distância de 12,64 m, segue até o marco **TBTO-V-02710** de coordenada Norte (Y) 7.051.613,36 m, Este (X) 665.762,06 m; daí, confrontando com com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 183°08'42" e distância de 7,43 m, segue até o marco **TBTO-V-02781** de coordenada Norte (Y) 7.051.605,94 m, Este (X) 665.761,65 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 330°36'03" e distância de 6,70 m, segue até o marco **TBTO-V-02782** de coordenada Norte (Y) 7.051.611,78 m, Este (X) 665.758,36 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 358°00'17" e distância de 16,73 m, segue até o marco **TBTO-V-02783** de coordenada Norte (Y) 7.051.628,51 m, Este (X) 665.757,78 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 11°46'47" e distância de 19,28 m, segue até o marco **TBTO-V-02784** de coordenada Norte (Y) 7.051.647,38 m, Este (X) 665.761,71 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 11°19'31" e distância de 14,55 m, segue até o marco **TBTO-V-02785** de coordenada Norte (Y) 7.051.661,65 m, Este (X) 665.764,57 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A -

Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 22°01'56" e distância de 12,84 m, segue até o marco **TBTO-V-02786** de coordenada Norte (Y) 7.051.673,55 m, Este (X) 665.769,39 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02786** segue até o marco **TBTO-V-02780**, (início da descrição), confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 60°50'10", e distância de 23,32 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**APP 07:**

**ÁREA: 778,09 m² (setecentos e setenta e oito metros e nove decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02786** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.745,10 m e Norte (Y) 7.051.584,62 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 99°14'20" e distância de 9,02 m, segue até o marco **TBTO-V-02787** de coordenada Norte (Y) 7.051.583,17 m, Este (X) 665.754,00 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 99°14'28" e distância de 1,35 m, segue até o marco **TBTO-V-02788** de coordenada Norte (Y) 7.051.582,95 m, Este (X) 665.755,34 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 99°14'22" e distância de 3,35 m, segue até o marco **TBTO-V-02789** de coordenada Norte (Y) 7.051.582,42 m, Este (X) 665.758,65 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 203°53'55" e distância de 6,72 m, segue até o marco **TBTO-V-02790** de coordenada Norte (Y) 7.051.576,27 m, Este (X) 665.755,92 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 203°53'10" e distância de 5,99 m, segue até o marco **TBTO-V-02713** de coordenada Norte (Y) 7.051.570,80 m, Este (X) 665.753,50 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 212°37'15" e distância de 2,48 m, segue até o marco **TBTO-V-02791** de coordenada Norte (Y) 7.051.568,71 m, Este (X) 665.752,16 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 212°37'09" e distância de 11,39 m, segue até o marco **TBTO-V-**

**02792** de coordenada Norte (Y) 7.051.559,11 m, Este (X) 665.746,02 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 212°37'07" e distância de 4,48 m, segue até o marco **TBTO-V-02714** de coordenada Norte (Y) 7.051.555,34 m, Este (X) 665.743,61 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 212°41'34" e distância de 5,06 m, segue até o marco **TBTO-V-02793** de coordenada Norte (Y) 7.051.551,08 m, Este (X) 665.740,87 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 219°12'35" e distância de 27,61 m, segue até o marco **TBTO-V-02716** de coordenada Norte (Y) 7.051.529,68 m, Este (X) 665.723,42 m; daí, confrontando com Lado ímpar da Rua Vereador Nelo Floriani, com azimute de 218°17'25" e distância de 17,60 m, segue até o marco **TBTO-M-02024** de coordenada Norte (Y) 7.051.515,87 m, Este (X) 665.712,51 m; daí, confrontando com Laudete maria Bertoldi, matrícula nº 12.354, com azimute de 300°30'29" e distância de 3,52 m, segue até o marco **TBTO-V-02794** de coordenada Norte (Y) 7.051.517,66 m, Este (X) 665.709,48 m; daí, confrontando com Laudete maria Bertoldi, matrícula nº 12.354, com azimute de 300°30'30" e distância de 5,05 m, segue até o marco **TBTO-M-02025** de coordenada Norte (Y) 7.051.520,22 m, Este (X) 665.705,13 m; daí, confrontando com Laudete maria Bertoldi, matrícula nº 12.354, com azimute de 312°25'13" e distância de 2,72 m, segue até o marco **TBTO-V-02717** de coordenada Norte (Y) 7.051.522,06 m, Este (X) 665.703,12 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 45°00'57" e distância de 20,35 m, segue até o marco **TBTO-V-02795** de coordenada Norte (Y) 7.051.536,44 m, Este (X) 665.717,52 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 36°21'02" e distância de 13,99 m, segue até o marco **TBTO-V-02796** de coordenada Norte (Y) 7.051.547,71 m, Este (X) 665.725,81 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 36°21'02" e distância de 23,22 m, segue até o marco **TBTO-V-02797** de coordenada Norte (Y) 7.051.566,41 m, Este (X) 665.739,57 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba B, Matrícula nº 36.394, com azimute de 28°35'49" e distância de 17,79 m, segue até o marco **TBTO-V-02798** de coordenada Norte (Y) 7.051.582,03 m, Este (X)

665.748,09 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02798** segue até o marco **TBTO-V-02786**, (início da descrição), confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A- Gleba B, com azimute de 310°53'26", e distância de 3,95 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**APP 08:**

**ÁREA: 398,92 m² (trezentos e noventa e oito metros e noventa e dois decímetros quadrados).**

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no marco denominado **TBTO-V-02580** de coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema U T M - DATUM SIRGAS 2000, Este (X) 665.362,08 m e Norte (Y) 7.051.379,83 m referentes ao meridiano central 51°00'; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba C, Matrícula nº 36.394, com azimute de 168°48'40" e distância de 15,24 m, segue até o marco **TBTO-V-02891** de coordenada Norte (Y) 7.051.364,88 m, Este (X) 665.365,04 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba C, Matrícula nº 36.394, com azimute de 269°00'41" e distância de 8,16 m, segue até o marco **TBTO-V-02892** de coordenada Norte (Y) 7.051.364,74 m, Este (X) 665.356,89 m; daí, confrontando com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - Gleba C, Matrícula nº 36.394, com azimute de 244°20'50" e distância de 17,82 m, segue até o marco **TBTO-V-02890** de coordenada Norte (Y) 7.051.357,03 m, Este (X) 665.340,83 m; daí, confrontando com Custódio Bona, Ana Bona, Lourdes Bona, matrícula nº: 27.725, com azimute de 346°27'29" e distância de 5,36 m, segue até o marco **TBTO-M-02017** de coordenada Norte (Y) 7.051.362,23 m, Este (X) 665.339,57 m; daí, confrontando com Custódio Bona, Ana Bona, Lourdes Bona, matrícula nº: 27.725, com azimute de 341°10'01" e distância de 9,83 m, segue até o marco **TBTO-V-02578** de coordenada Norte (Y) 7.051.371,54 m, Este (X) 665.336,40 m; daí, confrontando com Rio Palmeiras, lado esquerdo, com azimute de 64°20'50" e distância de 18,80 m, segue até o marco **TBTO-V-02579** de coordenada Norte (Y) 7.051.379,68 m, Este (X) 665.353,35 m; Finalmente do marco **TBTO-V-02579** segue até o marco **TBTO-V-02580**, (início da descrição), confrontando com Rio Palmeiras, lado esquerdo, com azimute de 89°00'41", e distância de 8,74 m, fechando assim o perímetro acima descrito.

**Art. 2º.** A doação dos imóveis declarados de utilidade pública por este Decreto, é considerada de "urgência", razão pela qual deverá efetivar-se mediante acordo administrativo, previsto no artigo 10 do Decreto Lei nº 3.365/1945, ou processar-se nos termos do artigo 10 c/c o artigo 15 e seus parágrafos, do Decreto Lei nº 3.365, de 21/06/1945 e Lei Federal nº 2.786, de 21/05/1956 e Lei Federal 13.303/2016.

**Art. 3º.** As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão a conta de dotação orçamentária própria do Orçamento Programa de 2025.

**Art. 4º.** O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio dos Cedros, 16 de dezembro de 2025.

**JORGE LUIZ STOLF**
Prefeito de Rio dos Cedros

O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar em 16 de dezembro de 2025.

**MARGARET SILVIA GRETTER**
Diretora de Gabinete